



Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I (od roku 2023)

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Opatření 8.2.2 Politiky architektury a stavební kultury ČR:

Podporovat publikování výsledků výzkumů (českých i zahraničních), které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka.

Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I (od roku 2023)

Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Zveřejněno leden 2023, poslední aktualizace k 1. 1. 2026

Politika architektury a stavební kultury ČR

Téma 8 – Výzkum a vývoj

Cíl 8.2

Využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

Opatření 8.2.2

Podporovat publikování výsledků výzkumů (českých i zahraničních), které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka.

Zodpovědnost: MMR

Spolupráce: MŽP, MŠMT, AUÚP, ČKA, ČKAIT, ÚÚR, vysoké školy, neziskové organizace

Termín: průběžně

Úkol Ústavu územního rozvoje zadaného MMR:

Shromažďování výsledků výzkumů, které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka. Zveřejňovat na internetových stránkách ÚÚR a v časopisu Urbanismus a územní rozvoj odkazy na projekty vysokých škol, na výzkumné projekty podpořené TAČR a na další zjištěné výzkumné práce.

Úkol: B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR

Ústav územního rozvoje: Ing. Jakub Kotrla, garant úkolu, zpracovatel
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., spolupráce
Ing. Martin Marek – externí spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování:
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., garant úkolu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ústav územního rozvoje

Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I (od roku 2023)

Předmět seznamu vybraných výsledků výzkumů:

V rámci Opatření 8.2.2 implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky Ústav územního rozvoje vyhledává, zpracovává a formou předloženého seznamu zveřejňuje informace o výsledcích výzkumů. Aktualizovaný seznam přináší **vybrané informace zaměřené na téma „vliv kvality vystavěného prostředí¹ na člověka“**.

Cíl:

Informovat o výsledcích výzkumu a zprostředkovat výsledky, pokud jsou veřejně dostupné na internetových stránkách.

Důvod zpracování seznamu:

Úkol vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2023 č. 6, kterým byl schválen dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022.

Plnění jednotlivých opatření Politiky přispívá k naplnění úkolu uloženého vládou a tím k podpoře a rozvoji architektury a stavební kultury, ke zvyšování kvality vystavěného prostředí.

Zdroj seznamu:

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR.

Jedná se o aplikaci nové generace, která je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Aplikace je provozovaná podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. pozdějších předpisů. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od 1. 1. 2010 (dostupné též na: www.vyzkum.gov.cz).

Výsledky VaVal = *Rejstřík informací o výsledcích* (dále též RIV).

Informace o výsledcích výzkumu, vývoje a výzkumných záměrech, podporované z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., jsou shromažďovány v *Rejstříku informací o výsledcích* – (Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVal) dostupný též na: <https://www.isvavai.cz/>). Modul RIV byl ke dni 8. 1. 2026 aktualizován na verzi IS VaVal 3.5.0, kde byla provedena úprava veřejné části informačního systému, dále úprava rozhraní pro příjemce a úprava části pro poskytovatele.

V RIV jsou shromažďovány podklady pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se tedy o knihovnický systém ani o centrální registr publikací, či jiných druhů výsledků. Údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích jsou využívány (mimo jiné) jako jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Za předávané údaje do RIV odpovídá příslušný poskytovatel, který předkládá výsledky jím podporovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a který zodpovídá za to, že se jedná o výsledky skutečně dosažené řešením příslušných projektů nebo výzkumných záměrů nebo dalších aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a že u těchto výsledků v dodávce dat do RIV je správně uveden druh výsledku. (18. 11. 2025 https://www.isvavai.cz/dokumenty/RIV26_3.5.0_v4.pdf, str. 1, 2)

¹ **Vystavěné prostředí** je chápáno jako prostředí vně i uvnitř staveb, bezprostředně a pravidelně využívané v souvislosti s těmito stavbami. Je to prostředí vytvořené člověkem, člověkem udržované a užívané. K tomuto prostředí náleží stavby i soubory staveb s jejich pozemky, nezastavěné proluky mezi stavbami, volná prostranství včetně zeleně jako součástí těchto prostranství, chodníky, silnice a ostatní dopravní stavby, veškeré zpevněné plochy, zahrady, stavby v krajině i krajina sama, je-li upravena podle architektonických zásad (Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022. Příloha 2: Základní pojmy).

Od 1. 1. 2018 jsou výsledky v RIV členěny podle vědní oblasti výsledku dle číselníku oborových skupin OECD na:

- (10000) – 1. Natural sciences
- (20000) – 2. Engineering and Technology
- (30000) – 3. Medical and Health Sciences
- (40000) – 4. Agricultural and veterinary sciences
- (50000) – 5. Social Sciences
- (60000) – 6. Humanities and the Arts

Výsledky jsou dále členěny dle jejich druhu:

Kategorie – Publikační výsledky

- J = recenzovaný odborný článek
- B = odborná kniha
- C = kapitola, resp. kapitoly v odborné knize
- D = stať ve sborníku

Kategorie – Nepublikační výsledky

- P = patent
- Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
- F = výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
- G = technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
- H = poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy; zaměřené na kritickou analýzu a hodnocení veřejné politiky či sociálního a politického problému)
- N = metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
- R = software
- S = specializovaná veřejná databáze (Sdb), do r. 2014 jako: prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor (Sa)
- T = digitální kolekce dat
- V = výzkumná zpráva nebo souhrnná výzkumná zpráva
- A = audiovizuální tvorba
- M = uspořádání (zorganizování) konference
- W = uspořádání (zorganizování) workshopu
- E = uspořádání (zorganizování) výstavy (Enekrit), uspořádání (zorganizování) výstavy s kritickým katalogem (Ekrit)
- O = ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku. V případě druhu výsledku O se nevyplňují žádné další údaje specifikující blíže výsledek, které se vyplňují v závislosti na druhu výsledku.

K vybraným výsledkům výzkumu se řadí zvláště výzkumné projekty **vysokých škol** a výzkumné projekty podpořené **Technologickou agenturou České republiky** (TAČR <https://tacr.gov.cz/>).

Dále vznikl web TAČR Starfos, který vyvinula právě **Technologická agentura České republiky** a funguje na stejném vyhledávání v RIV. Zdrojem dat pro TA ČR Starfos je Informační systém VaVal provozovaný Úřadem vlády ČR. TA ČR Starfos je fulltextový vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky. (<https://starfos.tacr.cz>)

Doplňující informace:

- Řazení seznamu výsledků výzkumů a vybraných informačních článků je od nejnovějších po nejstarší.
- S ohledem na rozsah seznamu byly výsledky rozděleny do období 2017–2022 a od roku 2023 dále.
- ÚÚR neodpovídá za správnost textů a informací vybraných výsledků výzkumu.
- Řešitelský kolektiv ÚÚR souběžně zpracovává obdobný seznam, jehož zdrojem evidence výsledků výzkumů je Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016.
(dostupné na: <https://www.uur.cz/knihovna/novinky/>).

Dostupnost:

Elektronická podoba seznamu je dostupná na internetových stránkách ÚÚR – <https://www.uur.cz/>, v sekci Územní plánování a stavební řád – Politika architektury a stavební kultury ČR – sekce PASK ČR Implementace Aktualizace 2022 – Téma 8 – Výzkum a vývoj.

Údaje o aktualizaci:

Datum aktualizace	Počet nově vložených článků a publikací	Počet článků a publikací celkem
Výběr se stavem k 1. 1. 2026	17	100
Výběr se stavem k 1. 7. 2025	7	83
Výběr se stavem k 1. 1. 2025	12	76
Výběr se stavem k 1. 7. 2024	13	64
Výběr se stavem k 1. 1. 2024	23	51
Výběr se stavem k 1. 7. 2023	13	28
Výběr se stavem k 1. 4. 2023	15	15

Výběr článků a publikací se provádí k aktuálnímu roku sběru (rok, kdy předkladatelé posílají výsledky do IS VaVal). Rok uplatnění těchto výsledků (rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, certifikace / akreditace / schválení metodiky, udělení patentu, zhotovení prototypu, zahájení výroby atd.) nesmí být vyšší než období sběru dat. Může tedy být i mnohem starší.

Seznam článků a publikací k výsledkům výzkumu o vlivu kvality vystavěného prostředí na člověka a vybraných prací na dané téma – viz následující tabulky.

Výběr se stavem k 1. 1. 2026

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/00216305:26410/25:PU155987
Název	<u>ENVIRONMENTAL CERTIFICATION OF BUILDINGS AND ITS IMPACT ON THE TOTAL COST OF CONSTRUCTION</u>
Autor	Wittmann, Maxmilian; Juříček, Pavel
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2025
Popis výsledku	Text of the article in the proceedings book of the conference Architecture in perspective: Abstract: Certification was created based on the need for a comprehensive assessment of buildings and their environmental impact. Globally, certified buildings are undoubtedly at the cutting edge of engineering and help significantly to reduce ecological impact. However, only a small group of experts is involved in certification. The process is ultimately incomplete and could be more comprehensible, and there are some myths. The text aims to describe the basic rules of accreditation and to explain when certification pays off financially. Builders are often quoted by certification companies the benefit of an increase in the total value of the building or a rent increase (green premium). The article deals, among other things, with when this claim is justified and the value of the building increases, in which cases it is more of a general marketing recommendation. It also asks why office and commercial buildings ar
Klíčová slova	Environmental certification, sustainable development, construction economics
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/226/cs/spoluprace/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive/predchozi-rocniky/Proceeding_AvP_2024.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/24:10254038
Název	<u>A Tool for Identifying Suitable Places for the Placement of Blue-Green Infrastructure Elements, a Case Study on the Cities of the Moravian-Silesian Region, Czech Republic</u>
Autor	Teichmann, Marek;Szeligová, Natálie;Faltejsek, Michal;Chvatík, Štěpán
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	The aim of this contribution is to present the R-WIM (Rainwater Information Management) tool, which was created based on an extensive database of territory parameters, weather, surface runoff, etc., and in accordance with the requirements of municipalities. This tool was created especially for the purpose of identifying places where it is appropriate to implement elements of blue-green infrastructure. This tool was created on the basis of the smart urbido s.r.o. software 2.0, which allows working with a wide range of graphic and non-graphic information so that it is possible to link them together functionally and computationally, and to model the necessary spatial phenomena within the environment of selected cities of the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic.
Klíčová slova	urban planning;rainwater;modeling;GIS;facility management;CAFM systems;BIM
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	SS03010146 - Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje (2021 - 2023)
Související zdroje	https://www.mdpi.com/2656320

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/24:00380705
Název	<u>Architekt jako poradce ve veřejné správě: ochrana hodnot poválečných veřejných budov v ČR a v Rakousku</u>
Autor	Volf, Michal
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Role architektů v rámci veřejné správy při nakládání s hodnotnými veřejnými budovami je důležité téma, neboť veřejná správa v České republice s budovami často nezachází způsobem, který by byl adekvátní jejich architektonické hodnotě. To se týká především rekonstrukcí, a to nejčastěji u staveb, které nemají památkovou ochranu. Článek porovnává přístupy v ČR a v Rakousku se zaměřením na konkrétní příklady staveb.
Klíčová slova	Public administration;building management;valuable buildings;monument care;post-war architecture;reconstruction
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	http://hdl.handle.net/10467/121764

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/00216305:26410/24:PU154898
Název	<u>Architektonické systémy pro města budoucnosti</u>
Autor	Vejpustek, Zdeněk; Bolcek, Roman; Kučerovský, Vít
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	V oblasti digitálního navrhování a konstrukcí pro udržitelné stavební prostředí se schyluje k razantním změnám, a to z důvodů environmentálních otázek, technologicko-společenských změn nebo vlivem mohutné robotizace a automatizace výrobních procesů. Tento příspěvek shrnuje výzkumy této problematiky a snaží se přijít s novým řešením. Autoři předkládají nový systém navrhování budov, který při návrhu využívá digitální nástroje a integruje do svých architektonických forem nejmodernější technologie pro získávání vody, energie a potravy přímo v centrech měst. Autoři se ve svém základním výzkumu domnívají, že takové stavby mohou učinit naše urbánní celky částečně soběstačnými a udržitelnými. Přicházejí se zcela novým konceptem architektonických forem, které reagují na problémy dnešních měst. Takový architektonický systém by dle našich předběžných výsledků měl pro své obyvatele zajistit dostatek lokálních zdrojů vody, tepla a potravy, nicméně musíme zmínit, že za velkých dodávek elektrické energie. Cílem příspěvku je přispět do odborného diskurzu na toto téma a posunout zmíněnou problematiku do palikovaného výzkumu.
Klíčová slova	architecture, industry 4.0, technological trends, materials, urbanism
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://old.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/bulletin-mg.aspx

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/00216305:26410/24:PU151728
Název	<u>Architektura českých a moravských vinařství s využitím přírodních materiálů</u>
Autor	Chybík, Josef
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Architekturu českého a moravského venkova obohacuje donedávna málo známý fenomén, a tím jsou velké vinohradnické budovy. Oproti dřívější praxi spočívá jejich jedinečnost v tom, že jsou realizovány přímo na rozlehlých pozemcích, kde se nachází vinohrad. Zpravidla se jedná o zajímavá díla, která ctí genia loci. Spolu s betonem a keramikou se v nich uplatňují také přírodní materiály - především dřevo.
Klíčová slova	Architecture, building construction, wood, natural materials, energy savings, living environment.
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://stavba.tzb-info.cz/architektura-staveb/27209-architektura-ceskych-a-moravskych-vinarstvi-s-vyuzitim-prirodnich-materialu

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/24:00377369
Název	<u>Cesta do centra města</u>
Autor	Lehnertová, Martina; Kubina, M.
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Historická sídla jsou protkána cestní sítí, která se po staletí vyvíjela s ohledem na soudobé potřeby lidí, tato sídla užívajících. Každá vývojová etapa sídla je spojená s cestami, které přispívaly k proměnám sídelní struktury a celkovému rozvoji. S rostoucí intenzifikací dopravy se sídla potýkala s nutností se dopravě přizpůsobovat. Tehdy, stejně jako nyní, šlo o přirozenou transformaci, vycházející z nároků člověka na sídlo. Výrazných proměn jsme byli svědky v minulosti, kdy cestní síť formovala charakter sídel, a jsme jejich svědky i dnes. K razantním řešením pak docházelo především ve druhé polovině 20. století, kdy po staletí formovaný charakter sídel v mnohých případech nenávratně ustupuje nově budovaným komunikacím pro automobilovou dopravu. Téma pojednává o proměnách, kterými prošla historická sídla rozvojem cestní sítě a stále se zvyšujícími prostorovými nároky až do současnosti. Článek analyzuje nejen vliv dopravy na strukturu sídel, potažmo okolní krajiny, ale také přidružené prvky spojené s dopravou, které v historických sídlech významně vizuálně působí. Cílem příspěvku je obeznámení s problémy, se kterými se potýká současná památková péče v historických sídlech v kontextu nároků kladených na dopravní obslužnost a další přidružené problémy s tímto spojené. Smyslem článku je poukázat na kontinuální zvyšování nároků kladených na historická sídla z důvodu dopravní obslužnosti, stejně jako poukázat na problémy, které vznikají, je-li doprava potlačována. Historické sídlo je živý organismus, ve kterém je nutno neustále hledat rovnováhu, a to na všech úrovních, včetně dopravní.
Klíčová slova	historic settlement; heritage urbanism; way; public space; transport; settlement; city
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	https://drive.google.com/file/d/1eh5xloh5NtCKnnUeYP2Q5yXxVwI5jQkN/view

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21720/24:00379134
Název	<u>Cesta k udržitelnosti: Znovupoužití dilů z demontované dřevostavby</u>
Autor	Diviš, Jakub;Hataj, Martin;Pešta, Jan;Novotná, P.;Novotná, K.
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Stavebnictví produkuje více než 30 % odpadu Evropské Unie. Jedním z možných způsobů, jak toto množství odpadu snížit, je navrhovat budovy v souladu s principy cirkulární ekonomiky tak, aby výrobky a materiály v nich obsažené bylo možné na konci životního cyklu budovy odebrat a opětovně použít. S tímto cílem byl navržen modulární systém, jehož nosná část je tvořena prefabrikovanými rámy skládanými z překližky. Pro ověření reálné možnosti opětovného použití konstrukce proběhl experiment, v jehož rámci byl sestaven a po dobu jednoho roku provozován experimentální objekt. Po demontáži domu byl u jednotlivých prvků zhodnocen potenciál pro opětovné použití. Tento článek popisuje potenciál hlavních prvků systému, který umožnil připravit k opětovnému použití 98 % hmotnosti použitých materiálů tohoto systému, a zároveň zmiňuje klíčové překážky spojené s materiálovým využitím demontovaných prvků.
Klíčová slova	timber structure;prefabricated construction;BIM;joints
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	FW04020216 - Prefabrikovaný recyklovatelný rámový stavební systém na bázi dřeva (2022 - 2024)
Související zdroje	https://stavba.tzb-info.cz/drevene-konstrukce/27870-cesta-k-udrzitelnosti-znovupouziti-dilu-z-demontovane-drevostavby

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21720/24:00379153
Název	<u>Cirkulární design budov: strategie a nástroje</u>
Autor	Pešta, Jan;Vlasatá, Barbora;Trubina, Nika;Pavlů, Tereza
Druh výsledku	A
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Pro urychlení a zefektivnění přechodu na oběhové hospodářství je nezbytné mít přehled o různých strategiích, principech a možných nástrojích, jejichž implementace může přinést úspěšná řešení pro stavebnictví. Tato publikace poskytuje přehled principů navrhování budov v souladu s cirkulárními principy optikou 10R, včetně navrhování pro demontáž, reverzibilitu, adaptabilitu, rekonfiguraci a prostorovou transformovatelnost, a také přehled možných nástrojů pro zpětnou vazbu o cirkularitě projektu. Využitím těchto principů při navrhování budov lze budovy snadno rozebrat, opravit nebo přizpůsobit novému využití, což snižuje potřebu nových materiálů a minimalizuje vznik stavebního a demoličního odpadu. Tato příručka je určena především stavebním odborníkům a zainteresovaným stranám, které se snaží do svých projektů začlenit cirkulární design, udržitelnost a odpovědnost k životnímu prostředí. Díky této příručce získáte přístup k množství informací o strategiích a zásadách cirkulárního designu. Příručka je cenný zdroj informací pro stavební společnosti, architekty a projektanty, investory a developery. Díky praktickým radám v checklistu pro různé fáze výstavby vám tato příručka pomůže začlenit nové techniky navrhování do vaší práce, snížit množství odpadu, spotřebu vody a energie. Spolu s dalšími příručkami zveřejněnými v rámci projektu CirCon4Climate, jako je například Příručka cirkulárních a nízkouhlíkových stavebních materiálů, vám bude oporou při navrhování a optimalizaci projektu.
Klíčová slova	Cirkulární ekonomika;Cirkulární design budov;strategie;nástroje
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Jiný veřejný zdroj
Související zdroje	https://buildingcircularity.eu/wp-content/uploads/2024/04/WP2-Circular-Building-Design-CZ-update.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21260/24:00376033
Název	<u>Designing an Evaluation Methodology for the Living Labs of the ELABORATOR Project</u>
Autor	Brož, Jiří;Angelakis, V.;Penttinen, M.;Schon, A.;Tichý, Tomáš
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Urban mobility challenges since the COVID-19 pandemic crisis have gained added attention, with a focus on inclusivity of vulnerable citizens, safety and affordability. The EU-funded ELABORATOR project started in June 2023, aiming to deliver co-designed interventions in the urban fabric of 12 European cities. This paper introduces the project, focusing on the co-designed procedure of evaluation methodology comprising the evaluation plan and providing unified metrics suitable for knowledge transfer with outputs to measure and assess the impact of the co-designed city interventions.
Klíčová slova	Measurement;Smart cities;Pandemics;Urban areas;Sociology;Safety;Stakeholders;Elaborator;Living Lab;Evaluation;Intervention;Urban mobility;Smart city
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Rámcový program EK
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/24:00375802
Název	<u>Dichtung and Wahrheit of spatial planning: Legal frameworks versus their application in Central Europe</u>
Autor	Maier, Karel; Řezáč, Vít
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	The countries of Central Europe share a common tradition of urban planning and settlement, and their history of governance also shows a number of intersections. A number of these common features survived the disintegration of empires and the rise of nation states after the Great War. Later, the division of Central Europe by the Iron Curtain, however, marked the eastern part of the region, which for forty years became part of the culturally different Soviet bloc. Overview in the initial part of the text, aim and method is clarified. Further on, tiers on which spatial planning tools are elaborated, with regards to specifics of unitary and federal states. Following this basic orientation, the legal frameworks in each of the countries in question are described and their specific features, namely their connection to the overall legal environment, are analysed. The conclusion shows certain gap between a first-sight similarity among the national spatial planning arrangement and its practice in spatial management, particularly on the local level of municipalities.
Klíčová slova	spatial planning in Central Europe; land use plan; municipal planning
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://doi.org/10.7163/Eu21.20242.46.6

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/24:00382657
Název	<u>Efektivní kontrola návrhu systémů hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích – dimenzování objektů</u>
Autor	Stránský, David;Kabelková, Ivana;Bareš, Vojtěch
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Pro uplatňování pravidel udržitelného hospodaření se srážkovou vodou (HDV) ve stavebních řízeních potřebuje veřejná správa nástroj pro efektivní kontrolu plánovaných stavebních projektů. Proto byla v rámci projektu TAČR vyvinuta plánovací a kontrolní webová aplikace HDVAsist, která se skládá ze tří provázaných modulů: (1) hodnocení dostupnosti příjemců srážkových vod na základě místních podmínek, (2) hodnocení konkrétního stavebního záměru vzhledem k dostupným příjemcům a sestavení systému HDV v grafickém rozhraní, (3) dimenzování systému HDV. Příspěvek se v první části věnuje představení sestavení systému HDV v grafickém diagramu a vlastnímu dimenzování jednotlivých objektů. V druhé části je pak použití HDVAsist demonstrováno na ukázkovém příkladu.
Klíčová slova	public administration;urban areas;project control;sustainable stormwater management;sizing of stormwater management objects
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	SS05010225 - Efektivní kontrola návrhu systémů hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích (2022 - 2024)
Související zdroje	https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2024/vh_06-2024.pdf

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/24:00382975
Název	<u>Charakter a struktura území</u>
Autor	Řezáč, Vít;Durdík, Petr
Druh výsledku	M
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Nacházíme se v době vlády informačních technologií, vlády médií a obecného sjednocování, stírání rozdílů a výrazové unifikaci architektury i urbanismu. Dochází ke globalizaci na všech úrovních. A přitom se každé území po staletí vyvíjelo jinak, s jinou kulturou, zvyklostmi a názory na uspořádání prostředí v sídlech i krajině. Každé sídlo bylo originál, mělo svého genia loci a kontinuitu svého rozvoje. Globalizační tendence ale začínají postupně narážet na odpor veřejnosti jak laické, tak odborné. Snahy o zachování identity prostředí v obecné rovině se začínají propisovat do požadavků na další rozvoj nejen sídel jako celku, jednotlivých čtvrtí či souborů, ale i nezastavěné krajiny.
Klíčová slova	character of the city;land use planning
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Jiný veřejný zdroj
Související zdroje	http://www.urbanismus.cz

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/44994575:_____/24:10001856
Název	<u>Identifikace klíčových faktorů ovlivňující závažnost střetů se stromy ve vazbě na Strategii BESIP 2021-2023</u>
Autor	Bucsuházy, Kateřina; Ambros, Jiří; Zůvala, Robert; Valentová, Veronika; Kadula, Lukáš
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Střety se stromem se řadí k nejčastějším typům střetů s pevnou překážkou a v silničním provozu také patří ke střetům nejzávažnějším, patří proto mezi klíčové ukazatele Strategie Besip 2021-2030. Z tohoto důvodu bylo hlavním cílem studie s využitím statistického modelování kvantifikovat vliv faktorů, které nejvýznamněji ovlivňují následky střetů mezi vozidlem a stromem a napomoci tak efektivnímu směřování opatření nejen na dopravní infrastrukturu. Pro účely studie byla využita data z Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu, v.v.i.. Datová základna Hloubkové analýzy nehod umožňuje komplexně analyzovat veškeré faktory, ovlivňující vznik, následky i průběh dopravních nehod, a to na celé soustavě člověk – vozidlo – dopravní prostor. Provedená analýza dokládá, že mezi faktory nejvýznamněji ovlivňující následky střetu se stromem se řadí střetová rychlost vozidla, průměr kmene a staří vozidla i denní doba, kdy k nehodě došlo.
Klíčová slova	road safety; tree; collision; crash
Předkladatel	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodavatel	MD0
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://online.obd.cz/id_publ/1858

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/24:00376590
Název	<u>Impact Assessment of Urban Development Patterns on Land Surface Temperature and Urban Heat Islands Using Remote Sensing Techniques – A Case Study of Prishtina, Kosovo</u>
Autor	Rapuca, Almedina;Krasniqi, V.
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	The swift expansion of urban areas worldwide has triggered significant environmental shifts, notably impacting land surface temperature (LST) and fostering the development of urban heat islands (UHIs). This study examines the impact of urban development patterns on LST and UHIs, focusing on Prishtina, Kosovo. As urbanization accelerates, the global population migrates to cities, increasing energy consumption, greenhouse gas emissions, and altering land cover. The purpose of this research is to utilize remote sensing techniques, including land use/land cover (LU/LC) classification, satellite data analysis in conjunction with official LST data, measured from local institutions to identify whether urbanization has an impact on LST in Prishtina and therefore UHIs. The study, conducted over the years 2000 to 2018, reveals a substantial increase in urban settlements by two-fold in Prishtina municipality, accompanied by a reduction in vegetation cover. Utilizing LU/LC maps, a detailed analysis illustrates the correlation between LST and urban parameters: a positive association between LST and built-up areas, signifying their contribution to heightened urban temperatures, and a negative correlation between green spaces and LST, indicating a cooling effect. Statistical analyses through multiple-line regression and correlation demonstrate the significant impact of urbanization on LST, emphasizing the necessity of incorporating additional urban parameters for more comprehensive precision in future assessments. The findings underscore the critical role of urban planning interventions in mitigating UHI effects, preserving green spaces, and managing urban growth for sustainable and climate-resilient cities. This research provides valuable insights into the relationship between urban development, land surface temperature, and UHIs, offering a basis for informed urban planning and environmental management strategies to address rising temperatures in rapidly urbanizing areas like Prishtina.
Klíčová slova	urbanization;land surface temperature;urban heat islands;remote sensing;land use/land cover analysis.
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://doi.org/10.12911/22998993/191784

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/24:00381801
Název	<u>Implementation of Integrated Building Design Approach Using the BIM Method for Sustainable Construction</u>
Autor	Njiomou Tchuigwa, Romario Baudouin; Marek, Aleš
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Our environment is currently experiencing significant upheavals, largely attributable to constant changes, particularly those generated by the construction industry. Professionals in this sector are facing numerous challenges, among which is the design of buildings aimed at minimizing the use of non-renewable resources and polluting emissions, while also improving indoor air and water quality within the buildings. Additionally, they are striving to optimize water management from the early stages of design to reduce losses and impacts on the site. In response to these challenges, the approach of integrated building design has emerged. This approach aims to maximize building performance from the beginning of the design process by considering all aspects of sustainability: environmental, economic, and social. This study explores how to implement this approach using Building Information Modelling (BIM) methods and its tools to create more sustainable buildings, thereby addressing the pressing environmental concerns of our time and contributing to a more resilient and eco-friendlier built environment.
Klíčová slova	Integrated Building Design; BIM; Building Information Modelling; Sustainable Constructions; Eco-Friendlier Built Environment
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/226/cs/spoluprace/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive/predchozi-rocniky/Proceeding_AvP_2024.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/44994575:____/24:10001965
Název	<u>Inovace v městské mobilitě</u>
Autor	Klímová, Alena; Bajgart, Michal
Druh výsledku	W
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Workshop nabízí zástupům měst, krajů a odborníkům z oblasti udržitelné dopravy příležitost seznámit se s nejnovějšími projekty a technologiemi v oblasti udržitelné městské dopravy. Program zahrnuje odbornou exkurzi po Bratislavě, která představí příklady dobré praxe v infrastrukturních opatřeních podporujících udržitelnou mobilitu, prezentace start-upů a jejich inovativní nástroje pro městskou mobilitu, networking a individuální konzultace.
Klíčová slova	technology;sustainable transport;start-ups;innovation;urban mobility
Předkladatel	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodavatel	MD0
Zdroj financování	Rámcový program EK
Související zdroje	https://online.obd.cz/id_publ/1967

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 12. 2025]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/24:10256114
Název	<u>KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – EXPERIMENTÁLNÍ A SIMULAČNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE</u>
Autor	Stiborová, Petra;Bad'urová, Andrea;Ondřej, Šíkula
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Tento příspěvek se zabývá hodnocením stavu vnitřního prostředí a tepelného komfortu v mateřské škole. Jedná se o případovou studii, v rámci které bylo provedeno experimentální měření a simulační analýza. V jedné ze tříd mateřské školy bylo provedeno v zimním období experimentální měření, kterým byla získána data jako je teplota vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vnitřního vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého. Na základě těchto dat a záznamů týkajících se provozu ve třídě během prováděného měření byl vytvořen model v programu DesignBuilder, ve kterém byla provedena energetická simulace a následně simulace CFD. Model byl vytvořen tak, aby se svým chováním co nejvíce přibližoval k naměřeným datům. Výstupem je kvalitativní prostorové rozložení parametrů tepelného komfortu.
Klíčová slova	indoor air quality, carbon dioxide, thermal comfort
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	

Výběr se stavem k 1. 7. 2025

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 15. 6. 2025]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/23:10254147
Název	<u>Využití modelování vystavěného prostředí pro podporu agend veřejné správy a soukromého sektoru</u>
Autor	Hrubeš, Pavel;Kuda, František;Matějka, Pavel;Svoboda, Leoš;Teichmann, Marek;Tichý, Tomáš;Zajíček, Zdeněk
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Výsledek č. 1 (Typ "O") Využití modelování vystavěného prostředí pro podporu agend veřejné správy a soukromého sektoru je složen z částí stanovení a výběr rozhodujících aktivit, které souvisejí s modelováním vystavěného prostředí, přehledu aktuálních strategií a probíhajících aktivit a projektů na úrovni ČR a EU, přehledu zahraničních projektů zabývajících se tématem modelování vystavěného prostředí pro účely veřejné správy, přehledu relevantních koncepcí a pravidel architektury eGovernmentu ČR, přehledu aktuálních a připravovaných právních předpisů a jejich návazností, zejména v oblasti informačního modelování staveb (BIM) a NIPI a přehledu norem a standardů.
Klíčová slova	Built environment, Architecture of eGovernment of the Czech Republic, BIM, Infrastructures for Spatial Information
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	TITSMV112 - Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace (2022–2024)
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 28. 4. 2025]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/23:10254063
Název	<u>Vzdělávání v oblasti urbanismu na VŠB-TU Ostrava</u>
Autor	Peřínková, Martina;Schwarz, Veronika;Záhradník, Matúš
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Výuka urbanistických témat začíná získáváním teoretických znalostí z historie, typologie, výukou legislativy a územního plánování, včleňováním důležitého aspektu vegetace ve městech a z aktuálních realizací ze současné tvorby světových architektů. Tímto dokážou studenti architektonické a urbanistické prostředí rozpoznat a porozumět mu. Na základě teoretických znalostí jsou studenti schopni vytvářet první návrhy veřejného prostoru a prezentovat je na půdě školy. Vznikají studentské práce, které se ve spolupráci s orgánem města či obce realizují na skutečných místech. Touto formou vznikají mladistvé projekty, které zvyšují estetickou kvalitu života v obcích a městech skrze školní lavice.
Klíčová slova	university, city, student work, vegetation, education, urbanism
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://www.uur.cz/casopis-uaur/cisla-casopisu-journal-issues/2023/12023/

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 27. 4. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00362538
Název	<u>HOUSING AFFORDABILITY, PLANNING INSTRUMENTS AND REGULATION IN EFFECT OF URBAN DENSIFICATION</u>
Autor	Bešťáková, Sandra
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Contemporary cities face many challenges to which they must respond. Urban housing planning with a focus on predicting possible risks, with an emphasis on the problems of excessive traffic load, insufficient civic amenities and insufficient environmental resistance are a very important component of the preparation phase of newly emerging development. For a properly functioning city, it is important to deal with the intensity of construction and the model of the percentage composition of planned construction, including variants of approaches to deciding on the location and composition of mainly residential construction.
Klíčová slova	urban density, city, urban planning, housing
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	MŠMT
Související zdroje	ISBN: 978-80-01-07093-2

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 10. 2. 2025]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/22:10252134
Název	<u>Městské inženýrství nejen pro městské inženýry</u>
Autor	Teichmann, Marek;Tichý, Tomáš;Kuda, František;Durdík, Petr;Filip, Josef;Adamec, Vilém;Kauerová, Lenka;Urminský, Jaroslav;Koudela, Vladimír;Imramovská, Martina;Košťálová, Jana;Kovařík, Radim;Pokorný, Jiří;Synek, Jaroslav;Tlamková, Anna
Druh výsledku	B
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Publikace Městské inženýrství nejen pro městské inženýry nabídne čtenáři komplexní pohled na fungování města z technického hlediska. Představí témata související s plánováním rozvoje a následným provozem měst a obcí. Vymezuje okruh činnosti městského inženýra, který garantuje kvalitní technické funkce svěřeného území a spolurozhoduje o ekonomických a environmentálních otázkách spojených se zajištěním jeho provozu. Kniha zahrnuje všechny důležité oblasti rozvoje města – územní plánování a s ním spojenou dokumentaci, navrhování dopravní a technické infrastruktury a dalších prvků veřejných prostor, staveniště ve městě, řízení konkrétních městských systémů atd. Je nadčasovým průvodcem městským inženýrstvím a je určena jak inženýrům a technikům, tak i další veřejnosti ze strany obcí, stavebních úřadů, samospráv a dalších.
Klíčová slova	civil engineering, cities and towns, transport infrastructure, technical infrastructure, city planning
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Jiný veřejný zdroj
Související zdroje	ISBN: 978-80-88265-39-9

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 10. 2. 2025]
Identifikační kód	RIV/75081431:____/22:00002526
Název	<u>Mobility, Transport and Sustainable Urban Environment</u>
Autor	Kraus, Michal
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	The paper deals with the current state and development of smart cities in the Czech Republic in the context of sustainable mobility and transport and the improvement of the quality of life inhabited by small-scale cities. Today, cities are exposed to many challenges and are looking for new efficient transport solutions that will ease existing infrastructure, improve public space, and promote sustainable modes of transport. The growth of individual car traffic has caused numerous social conflicts and environmental difficulties in recent decades. These problems are usually not affected by the size of cities and municipalities but the degree of urbanization. In all cities large, medium, and small, there is an imbalance between the need for transport and the geographical distribution of new areas of urban development. In accordance with the principles of sustainable development, smart cities must find an answer to how to combine the interests of the inhabitants of the area with security, parking, freight transport solutions, creating a public space with a preference for public transport, walking, and cycling. This contribution is supported by the project TACR ETA TL02000559 Safe and secure cities for pedestrians and senior citizens.
Klíčová slova	Smart city, mobility, transport, urban development, sustainable urban environment
Předkladatel	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	TL02000559 - Bezpečná města pro chodce a seniory (2019–2022)
Související zdroje	https://epslibrary.at/sgem_research_publication_view.php?page=view&editid1=8659

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 10. 2. 2025]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00366098
Název	<u>Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století – Architektura a urbanismus 19. a počátku 20. století</u>
Autor	Kroftová, Klára;Hulec, Mikuláš;Dvořáková, Iva;Čivrná, Tereza;Hexnerová, Helena
Druh výsledku	M
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Hlavním tématem konference je obnova a udržitelnost městské architektury 19. a počátku 20. století. Obnova kulturních památek, ale i historických, nechráněných staveb patří k nejsložitějším úkolům, se kterými se projektant, architekt, památkář či stavební firma mohou potkat. Každý necitlivý či neodborný zásah může způsobit nenávratné škody. I proto se obnova a údržba stávajícího stavebního fondu, jehož jsou realizace městského stavitelství významnou součástí, stává celosvětově předmětem zvýšeného výzkumného zájmu. Městská architektura 19. a počátku 20. století zahrnuje architektonicky, typologicky i technologicky velmi zajímavé realizace, které reprezentují nejen rozvoj stavitelství a řemesel, ale i dobové průmyslové úsilí. Navazujícími tématy jsou také technické a konstrukční řešení a umělecká výzdoba, jejichž respektování má přímý vliv na jedinečnost staveb, zachování jejich charakteru a ducha místa. Na konferenci mohou být prezentovány výsledky výzkumu vědeckých pracovníků a doktorandů různých studijních programů, např. architektury, urbanismu, sociálních věd, ekonomie i dalších. Konference si mimo jiné klade za cíl vyvolat mezioborovou diskuzi v rámci problematiky poznávání a péče o stavby 19. a počátku 20. století.
Klíčová slova	architecture, restoration, conservation, typology, construction, maintenance
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	MŠMT
Související zdroje	https://k129.cz/veda-a-vyzkum/konference/tradicni-mestske-stavitelstvi-19-a-pocatku-20-stoleti/

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 10. 2. 2025]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/21:PU142535
Název	<u>Slunce a stín jako kvalitativní ukazatel veřejného prostoru</u>
Autor	Tichý, Jan
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Sluneční svit je důležitým prvkem lidského života, a to jak ze zdravotního, tak z pocitového hlediska. Městské prostředí a způsob života ze své podstaty omezuje využitelný sluneční svit, přičemž jeho nedostatek má zásadní dopady na kvalitu života obyvatel. Uspořádání veřejného prostoru z hlediska dopadu slunečního svitu má zásadní vliv na jeho využitelnost. Nadbytek slunečního svitu však může být pro kvalitu veřejného prostoru stejně znehodnocující, jako jeho nedostatek. Mikroklimatické podmínky zde hrají stejnou roli, jako pocitový charakter. Míra užívání určitého veřejného prostranství je dobrou metrikou jeho kvality. Příklady dobrých a špatných realizací mohou být podnětnou inspirací pro navrhování nových a úpravy stávajících prostranství.
Klíčová slova	Sunshine, shade, public space, quality, urbanism
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Výběr se stavem k 1. 1. 2025

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/24:PU152608
Název	<u>Sunlight exposure conditions for buildings in European localities</u>
Autor	Mohelníková, Jitka
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2024
Popis výsledku	Sunlight exposure represents one of key parameters of indoor climate comfort, especially for residential buildings, schools and care homes. It depends on the sunlight time in specific design situations like a locality, building type, window size, position and orientation. A practical evaluation of sunlight access into buildings is based on a standard methodology in EN 17037. The methodology based on parameters of minimum solar altitude is specified for given geographical locality and time of the sunlight exposure evaluation. The aim of this study is to compare how the sunlight exposure is changed in European regions. The evaluation is based on the standard limitations to specify potentials for the building insolation assessments in different geographical localities. Research value of the study deals with the general overview of the sunlight potential of building insolation in different European climatic regions. It can be important for building design and urban planning process in those localities. The research is focused on determining the minimum solar altitude for 33 capitals and for all days from 1st February to 21st March specified by the standard to ensure the required minimum insolation time.
Klíčová slova	Solar radiation, Sunlight exposure, Solar altitude, Building insolation, Minimum solar altitude
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	MŠMT
Související zdroje	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024014634?via%3Dihub

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/46747885:24620/23:00011195
Název	<u>A novel smart framework for optimal design of green roofs in buildings conforming with energy conservation and thermal comfort</u>
Autor	Mousavi, SeyedehNiloufar;Gheibi, Mohammad;Waclawek, Stanislaw;Behzadian, Kourosh
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	The rise in greenhouse gas emissions in cities and the excessive consumption of fossil energy resources has made the development of green spaces, such as green roofs, an increasingly important focus in urban areas. This study proposes a novel smart energy-comfort system for green roofs in housing estates that utilises integrated machine learning (ML), DesignBuilder (DB) software and Taguchi design computations for optimising green roof design and operation in buildings. The optimisation process maximises energy conservation and thermal comfort of the green roof buildings for effective parameters of green roofs including Leaf Area Index (P1), leaf reflectivity (P2), leaf emissivity (P3), and stomatal resistance (P4). The optimal solutions can result in a 12.8% increase in comfort hours and a 14% reduction in energy consumption compared to the base case. The ML analysis revealed that the adaptive network-based fuzzy inference system is the most appropriate method for predicting Energy-Comfort functions based on effective parameters, with a correlation coefficient greater than 97%. This novel smart framework for the optimal design of green roofs in buildings offers an innovative approach to achieving energy conservation and thermal comfort in urban areas.
Klíčová slova	Energy conservation;Fuzzy logic;Green roof optimisation;Neural network;Thermal comfort
Předkladatel	Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778823003419

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/23:00366225
Název	<u>Climate Neutral Cities 2030: Play your Ace Card!</u>
Autor	Felicioni, Licia;Marchi, L.;Gaspari, J.;Antonini, E.;Bertelli, M.;Palazzo, A.C.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	NEXTBUILT WORKSHOP 2023 To cope with climate change and related socio-economic and environmental effects, nearly 100 cities worldwide have made the pledge to reach climate neutrality by 2030. Several policies, strategies and actions have been launched to reach this ambitious goal, however the major emerging issue is still the gap between the theoretical framework and the practical implementation. How to concretely boost the transition? How to engage a wider number of people to generate pro-active communities? The two-days international workshop aims at drafting visions and solutions to build promising design strategies for climate neutral cities while training participants in system-thinking. Inspiring lectures will set the ground and learning-by-doing approach will feed the teams' proposal development.
Klíčová slova	climate-neutral cities;role-playing game;2030-targets
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/23:00373242
Název	<u>Efektivní kontrola návrhu systémů hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích</u>
Autor	Stránský, David;Kabelková, Ivana;Bareš, Vojtěch
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Pro uplatňování pravidel udržitelného hospodaření se srážkovou vodou ve stavebních řízeních potřebuje veřejná správa nástroj pro efektivní kontrolu stavebních projektů. Proto je v rámci projektu TAČR vyvíjena plánovací a kontrolní webová aplikace HDVAsist, která se skládá ze tří provázaných modulů: (1) hodnocení dostupnosti příjemců srážkových vod na základě místních podmínek, (2) hodnocení konkrétního stavebního záměru vzhledem k dostupným příjemcům a sestavení systému HDV v grafickém rozhraní, (3) dimenzování systému HDV. Algoritmizace vychází ze současně platné legislativy a technických norem.
Klíčová slova	Stormwater management;project control;urbanised areas;public administration
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	SS05010225 - Efektivní kontrola návrhu systémů hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích (2022 - 2024)
Související zdroje	ISBN: 978-80-908629-3-7

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/23:10254035
Název	<u>Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území</u>
Autor	Teichmann, Marek
Druh výsledku	A
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Předmětem pomůcky je představení problematiky hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území lidských sídel. Pomůcka se v rámci první kapitoly zaměřuje na obecný výskyt vody na Zemi a její vliv a význam pro lidstvo, faunu, flóru, ale také pro stavitelství, architekturu a urbanizované území lidských sídel, přičemž pojednává rovněž o legislativním ukotvení problematiky hospodaření se srážkovými vodami v tuzemské legislativě z pohledu plánování na jednotlivých územních úrovních. Druhá kapitola pak pojednává nejen o samotné problematice hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území, přičemž uvádí nejen důvody nutnosti řešení, ale rovněž obecné předpoklady a technická řešení jednotlivých dílčích opatření v podobě modrozelené infrastruktury, a v neposlední řadě se věnuje také současnému stavu a aktuálním trendům a řešením dané problematiky. Součástí pomůcky jsou tři doplňující přílohy, které představují rozšíření vlastní textové části.
Klíčová slova	Rain water, City, Management
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	SS03010146 - Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje (2021 - 2023)
Související zdroje	https://profesis.ckait.cz/r-12-1/

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/23:10254037
Název	<u>Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje</u>
Autor	Teichmann, Marek;Szeligová, Natálie;Faltejsek, Michal;Endel, Stanislav;Kuda, František
Druh výsledku	B
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Městská vodohospodářská infrastruktura, tedy činnosti spojené s hospodařením s vodou na území obcí a měst, je jedním ze základních technicko - provozních činností zajišťujícím nejen funkčnost lidských sídel, ale také jejich obyvatelnost, vytváří základní standardy hygienické, sociální, environmentální, či estetické. Městská vodohospodářská infrastruktura tradičně zahrnuje systémy zásobování pitnou vodou a systémy pro odkanalizování urbanizovaného území. V posledních letech se však lze stále častěji setkat s třetí oblastí, kterou tvoří systémy pro hospodaření se srážkovými vodami v rámci zastavěného území sídel. Právě tato třetí oblast je v současnosti často diskutována nejen s vazbou na udržitelný rozvoj vodárenství, s přesahem k udržitelnému životnímu prostředí, ekonomickým nárokům na výrobu, distribuci a likvidaci vody, respektive čištění vody, ale především s přesahem na udržitelnost stále rostoucích lidských sídel.
Klíčová slova	Water Information Management; sustainability; rainwater management; Moravian-Silesian Region; urbanized area
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	SS03010146 - Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje (2021 - 2023)
Související zdroje	ISBN: 978-80-248-4704-7

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/23:00373227
Název	<u>Povrchový odtok v urbanizovaných územích jako zdroj znečištění vod</u>
Autor	Kabelková, Ivana; Stránský, David; Nábělková, Jana; Novák, Lukáš
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Příspěvek představuje první výsledky z monitoringu kvality deště a povrchového odtoku v Pečkách. Ve 2 kampaních byly vzorkovány 3 lokality s předpokládaným různým znečištěním: frekventovaná ulice (FU), ulice v obytné zóně (OZ) a vyústění dešťové kanalizace (DK) ze zástavby rodinných domů. Analyzovány byly základní chemické ukazatele, těžké kovy a PAU. Dešťová voda byla jen velmi málo znečištěná. Nevyšší koncentrace znečištění povrchového odtoku byly zjištěny na FU, a to zejména CHSK, těžké kovy a PAU, kde byl i nejvýraznější první splach (N, P, CHSK a těžké kovy, avšak ne PAU). V povrchovém odtoku ze všech lokalit byly významně vyšší koncentrace těžkých kovů a PAU než na odtoku z ČOV.
Klíčová slova	Rain water; PAHs; surface runoff; first flush; heavy metals; nutrients
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	SS02030027 - Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (2020 - 2026)
Související zdroje	ISBN: 978-80-908629-3-7

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/23:PU149479
Název	<u>Urban planning as a base of sustainable mobility</u>
Autor	Všetečka, Martin;Fridrichovská, Hana;Grishchuk, Dmitrii
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Overloaded road network, slow public transport, or the absence of safe cycling infrastructure are persistent issues in most cities. One way to reach the goal of sustainable mobility is through intelligent urban planning based on the regulation of future traffic demands. This approach, also known as the city of short distances, is used in the New Master Plan of the city of Brno. In contrast to the original urban planning practice, urban functions are not divided into particular city sectors, but they are combined and the density of development increases by brownfield conversions and low-level building redevelopments. Although this policy brings more inhabitants to areas easily reached by public transport, bike, or walking instead of car-dependent suburbs, there are still subjects rejecting this policy and thus hindering new development in the inner city because the users of the new buildings could add to local congestion risk. This paper illustrates representative examples of sustainable mobility plan
Klíčová slova	urban sprawl, brownfields, public transport, traffic, sustainability
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	MŠMT
Související zdroje	https://pre-proceedings-prague2023.piarc.org/en/documents/individual-paper-by-author?q=Vsetecka

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/00216275:25510/23:39920450
Název	<u>Urbanistic aspects in transport modelling: A study of contemporary approaches</u>
Autor	Suk, Antonín; Ledvinová, Michaela
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Transport modelling has always been closely intertwined with psychology. Even Wardrop's principles have psychological and social elements in their respective interpretations, although they unseemly expect the user to have a perfect rationality rather than a bounded one. It may be the case that this tradition of transport modelling and psychology could be expanded and more closely related to urbanism. Especially in the effort today to rationalise urban mobility and create more compact and functionally balanced cities, urbanistic modification of transport modelling could potentially be a powerful tool for city planners. This study aims to explore contemporary approaches that try to tie modelling to urbanism and to describe the effects of these attempts.
Klíčová slova	oad hierarchization; space syntax; sustainable urban mobility plans; urban areas; urbanism; transport modelling
Předkladatel	Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	MŠMT
Související zdroje	https://ebooks.ktu.edu/pdfreader/transport-means-2023.-part-i.-proceedings-27th-international-scientific-conference

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/23:00366156
Název	<u>Vliv architekturního osvětlení na prostředí v areálu NKP Vyšehrad</u>
Autor	Kučera, Patrik;Kárníková, Hana;Maierová, Lenka
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Architekturní osvětlení plní estetickou funkci, zdůrazňuje význam historických objektů či významných veřejných prostranství. V době vzniku historických objektů nebylo umělé noční osvětlování fasád cenově ani technologicky možné. Architektura byla koncipována pro denní osvětlení, které je dynamické, má jiné směřování světla, a proto vytváří odlišné stíny a kontrasty. S příchodem nových výkonných světelných LED zdrojů se umělé osvětlení stále více zapojuje do atmosféry nočního prostředí, a to nejen při slavnostních příležitostech, ale i trvale. Intenzivní kužely světla tvoří nové, cizorodé prvky v noční krajině. Navyšování četnosti a intenzity elektrického osvětlení v nočním prostředí přispívá ke vzniku světelného znečištění, které zatěžuje přírodu a kulturní krajinu znehodnocuje. Studie analyzuje osvětlení historických objektů Národní kulturní památky Vyšehrad, hodnotí vliv osvětlení na památkovou hodnotu objektů a míru zásahu do přírodního prostředí parku. Pomocí jasové analýzy sleduje přiměřenost využití světla, identifikuje nadměrně osvětlené plochy a místa s rizikem vzniku oslnění od světelných zdrojů. Výsledky studie prokazují podíl architekturního osvětlení na vzniku světelného znečištění. Vysoká intenzita osvětlení a umístění světelných zdrojů, které nepodporuje plasticitu architektonického detailu, ovlivňuje historický kontext v prostředí. Vysoké kontrasty ovlivňující zrakovou pohodu a orientaci uživatele. Negativně působí světelné kužely zasahující do korun stromů. Nadměrná intenzita a nevhodné směřování světla se neblaze propisuje i do širšího kontextu města.
Klíčová slova	light pollution;heritage value;sustainability;greenery;glare;ALAN
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	MŠMT
Související zdroje	ISBN: 978-80-214-6158-1

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21260/23:00372239
Název	<u>Vliv dopravy na životní prostředí</u>
Autor	Neubergová, Kristyna;Martolos, J.
Druh výsledku	C
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Kapitola se zabývá dopady dopravy na životní prostředí. Pozornost je zde věnována především otázce hluku a znečištění ovzduší a dále pak interakci pozemní komunikace v území s okolním prostředím.
Klíčová slova	transport;environment;noise;air pollution;sustainable transport;ecoduct;migration;smog
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Jiný veřejný zdroj
Související zdroje	ISBN: 978-80-02-03028-7

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/23:00369416
Název	<u>Vnitřní mikroklima horské vesnické zástavby na Kraslicku z 1. poloviny 20. století</u>
Autor	Výšková, Dominika;Bošová, Daniela
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Příspěvek se zabývá vnitřním mikroklimatem objektů horské architektury vesnických domů v regionu Kraslice. Jako případová studie byl zvolen typický dvoupatrový rodinný dům se sedlovou střechou z režných cihel v obci Bublava. Příspěvek představuje vlivy působící na vnitřní mikroklima objektu. Na závěr vyhodnocuje, které vlivy mohou jeho uživatelé snadno sami regulovat a které vlivy je možné regulovat jen za cenu stavebních úprav.
Klíčová slova	vernacular architecture;indoor microclimate;relative humidity
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	ISBN: 978-80-908408-1-2

Výběr se stavem k 1. 7. 2024

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.4.2024]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/23:PR37586
Název	<u>Využití virtuální reality při analýze objektů dopravní infrastruktury s velkým počtem osob</u>
Autor	Apeltauer, Tomáš:Apeltauer, Jiří:Uhlík, Ondřej:Juřík, Vojtěch
Druh výsledku	N
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Metodika popisuje provedení a zpracování experimentů ve virtuálním prostředí. Nejprve se věnuje vytvoření nebo převzetí modelu objektu ve formátu odpovídajícím tzv. informačnímu modelu stavby (BIM), následně popisuje tvorbu VR prostředí, proces návrhu experimentu v tomto prostředí a jeho samotnou realizaci. Výsledkem experimentu je pak soubor behaviorálních dat. V další části se pak metodika věnuje postupu jejich zpracování, vyhodnocení a využití pro kalibraci chování osob v simulovaném prostředí za situací, které není možné z provozních nebo bezpečnostních důvodů testovat v prostředí reálném. Výsledkem celého procesu je kalibrovaný behaviorální model pohybu osob v daném objektu, který je možné dlouhodobě používat pro testování mimořádných situací podle průběžných požadavků jeho uživatele nebo správce.
Klíčová slova	virtual reality,pedestrian movement simulation,BIM
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.4.2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21720/22:00364645
Název	<u>Návrh metodiky pro implementaci BIM do výrobní přípravy stavby –</u> <u>necertifikovaná metodika</u>
Autor	Růžička, Jan:Veselka, Jakub:Šenfeldr, P.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Návrh metodiky pro implementaci BIM do výrobní přípravy stavby bude sloužit jako metodický materiál pro využití BIM v předvýrobní a výrobní přípravě montovaných staveb. Jednou z priorit stavebnictví je snížení technologické náročnosti výstavby a její zefektivnění. Prefabrikace je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Zároveň se prefabrikace výrazně uplatňuje v segmentu dřevostaveb, nicméně obecné principy bude možno využít i u jiných technologií.
Klíčová slova	optimisation:digitisation:BIM:building information modelling
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uceeb.cz/cz/prehled-vysledku-projektu/

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.4.2024]
Identifikační kód	RIV/49777513:23520/22:43966685
Název	<u>3D aspekty územního plánování</u>
Autor	Rucký, Jan:Janečka, Karel
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Cílem územního plánování je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelového využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Ve světě existují různé přístupy k územnímu plánování, na kterých se podílí nejen odborníci (zpracovatelé), ale i politici, úředníci, veřejnost a další subjekty. Příspěvek vycházející z rozpracované doktorské práce se zabývá analýzou 3D aspektů územního plánování ve světě. Ukazuje možné využití třetího rozměru v různých stupních územního plánování, v různých měřítkách a přesnostech zobrazení na příkladech z již realizovaných konceptů či komerčních projektů. Jedná se například o různorodé 3D analýzy, 3D modely stávající a navrhované zástavby, koncepty a řešení 3D územních plánů/studií až po navazující BIM a digitální dvojčata. V Českém prostředí autor hledá vhodnou úroveň zobrazení s ohledem na přesnost, legislativní rámec, rekodifikaci stavebního zákona a využitelnost pro další analýzy či navazující procesy od územního plánování po realizaci stavby. Autor porovnává výhody či nevýhody jednotlivých úrovní včetně problémů k realizaci daného navrhovaného řešení. Na autorem vytvořených vzorových příkladech je ukázána možnost využití 3D zobrazení pro danou úroveň územního plánování v Českém prostředí. Snahou je využít třetí rozměr pro lepší vizualizaci stavu v území, následného navrženého rozvoje (včetně variantního řešení) a omezení v podobě limitů v území či jiných aspektů. Současně je snaha přiblížení územního plánování ve srozumitelné míře veřejnosti s možností její participace v procesech územního plánování.
Klíčová slova	3D aspects:standard:GIS:3D:spatial plan
Předkladatel	Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.arcdata.cz/media/download/4213

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.4.2024]
Identifikační kód	RIV/49777513:23520/22:43966679
Název	<u>3D ASPEKTY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ</u>
Autor	Rucký, Jan:Janečka, Karel
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek představuje prozkoumání možností využití třetího prostorového rozměru v oblasti územního plánování v České republice. V tomto článku je řešen systém územního plánování, jeho legislativní rámec s ohledem na následné využití pro modelování ve třetí prostorové dimenzi. Autoři diskutují zjištěné problémy pro zvolené dokumentace v rámci hodnocení s ohledem na kvalitu, přesnost a další aspekty dat. Vybírají vhodnou úroveň, která má smysl s ohledem na využití pro modelování. Naznačují na příkladech směry a možnosti, kterými by se ve zvolené dokumentaci mohlo třetího prostorového aspektu využít. Předpokladem je využití třetí prostorové dimenze pro potřeby zpracovatelů, pořizovatelů a prezentace či participace pro potřeby veřejnosti v oblasti územního plánování. Hlavním zjištěním článku je pozitivní vývoj směrem k možnosti využití třetího rozměru pro různorodé potřeby územního plánování v podrobnějších dokumentacích. Zároveň není stále vyřešen zdroj kvalitních dat, problematika standardizace, či závaznost zmíněných řešení.
Klíčová slova	3D GIS modeling participation spatial planning
Předkladatel	Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	http://www.regionálnírozvoj.eu/sites/regionálnírozvoj.eu/files/04_rucky_janecka_3d_aspekty_uzemniho_planovani.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.8.2.2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21610/22:00364744
Název	<u>3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře</u>
Autor	Ráftl, J.:Balda, V.:Belda, K.:Beran, L.:Bureš, V.:Burgetová, E.:Břoušek, J.:Čítek, David:Diblík, M.:Gabriel, Michael:Hubka, L.:Burgetová, E.:Hvízda, Aleš:Jendele, L.:Kajzr, D.:Keller, P.:Kolář, M.:Kolísko, Jiří:Koprnický, J.:Kubín, J.:Melter, Oto:Mendřický, R.:Myslivec, T.:Novák, O.:Petr, T.:Suchomel, J.:Voženílek, R.:Záda, V.:Zelený, P.
Druh výsledku	B
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Projekt popisovaný v této publikaci byl zaměřen na využití technologie 3D tisku ve stavebnictví a architektuře, zejména na vývoj robotického zařízení, schopného na stavbě tisknout konstrukce bez nutnosti užití bednění a bez dopravy prefabrikátů ze vzdálené výroby. Jeho cílem bylo koncepční hardwarové a softwarové řešení tiskového robotu, spojené s ověřením některých jeho částí na funkčních vzorcích. Zároveň byly zkoumány a vyvíjeny vhodné stavební materiály a hledány optimální stavebně konstrukční principy, využívající unikátní možnosti této technologie. Součástí práce byl i výzkum logiky postupu tisku a způsobu navigace, umožňující tisk na staveništi.
Klíčová slova	3D printing:cement mixture:robotics
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Kloknerův ústav
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.8.2.2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00362561
Název	<u>Alternativní formy ubytování a jejich vztah k legislativě</u>
Autor	Puchelová, Nikola
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Příspěvek se zabývá alternativními formami krátkodobého ubytování na území České republiky, a to hlavně rozměrově minimálními typy – jedná se o různorodé malé stavby jako je např. maringotka, tiny house či dům na stromě. Tyto typy ubytovacích jednotek mají společný, kromě malé zastavěné plochy, i kontakt s přírodou a většinou i polohu mimo zastavěné území obcí. Tento nový trend v cestovním ruchu se nejen na našem území rozšiřuje pod názvem „glamping“ a přesto, že poptávka i nabídka pořád roste, v dnešní době není dostatečně právně ošetřen. Co se týká územního či stavebního řízení, tyto formy stavby jsou v legislativě často opomíjené, a nejen pro majitele, ale i úředníky, je často právní postup legalizace stavby nejasný. Ať už se jedná o mobilní, dočasné či trvalé stavby, jejich zastavěnost je ve většině případů menší než 25 m², a tak patří ke stavbám, které mají pro určité postupy stavebního zákona výjimku. Stavební zákon ale tyto výjimky dále definuje a v určitých krocích se mění, je tedy potřeba tomu věnovat patřičnou pozornost. Ačkoli se jedná o drobné objekty, není možné je stavět bez omezení, obzvlášť s ohledem na narůstající popularizaci těchto staveb. Práce rozebírá legislativu spojenou s legalizací stavby alternativního ubytování a pomocí případových studií poukazuje na možné problémy stavebního řízení u těchto typů staveb. Příspěvek prezentuje počáteční analytickou část výzkumu, který by měl v dalších fázích situaci alternativních ubytování v ČR a přístupu k nim komplexně popsat.
Klíčová slova	glamping:legislation:short-term accommodation:alternative accommodation
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.aur-konference.cz/web_files/soubory/aur-22/aur22-sbornik.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.8.2.2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00365599
Název	<u>Analyza sídel na území pardubického a ústeckého kraje</u>
Autor	Stará, Ludmila
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Tento článek pojednává o vesnických sídlech v Severních a Východních Čechách. Soustředí se na lokalitu Pardubického a Ústeckého kraje, kdy hovoří o všech zatříděných sídlech (nejen vesnic, ale i měst, do kterých jsou často vesnická sídla vrostlá) na daných územích podle jejich urbanistického založení. Zaobírá se velikostmi jednotlivých sídel dle celkového počtu obyvatel a rozřazuje je na velmi malá, malá a větší sídla. Dále zkoumá jejich tendence, co se týče růstu a poklesu obyvatel a jejich místní návazností na městská sídla. A zmiňuje také nemalou část zmizelých obcí. Důležitým prvkem pro následující výzkum je i historické pozadí území, především rozdělení Čech na německé území – Sudety a zbylé české území, proto jsou zde sídla rozdělena podle mapového zakreslení Sudet z poloviny minulého století. Z této úvodní analýzy jsou vybrány lokality s urbanisticky podobně založenými sídly na území obou krajů tak, aby jedna z lokalit byla v minulém století zabrána Němci jako Sudetské území a druhá ne. Tato sídla jsou ohraničena okresy, a to Děčín a Svitavy.
Klíčová slova	Villages:linen villages:Sudetenland:Ústí region:Pardubice Region
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.aur-konference.cz/web_files/soubory/aur-22/aur22-sbornik.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.20.6.2024]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU145965
Název	<u>Blue-Green Infrastructure</u>
Autor	Hlavínek, Petr:Raček, Jakub:Chorazy, Tomáš:Novotný, Michal
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	This article is about the use of materially transformed organic waste (biochar) in the growing medium of green roofs within the framework of blue-green infrastructure and stormwater management and waste management. The usability of individual prepared innovative growing mediums containing biochar from waste materials will be evaluated in terms of its properties, limiting concentrations of pollution and potential benefits and risks for the environment, water resources and the ongoing climate crisis.
Klíčová slova	modrozelená infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou, zelená střecha, substrát, čistírenský kal, biochar
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.20.6.2024]
Identifikační kód	RIV/62156489:43510/22:43922962
Název	<u>Budování zelené infrastruktury v krajině - fikce, nebo realita?</u>
Autor	Lacina, Darek
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Žijeme v době klimatické změny, která do našich slovníků přinesla i různé nové pojmy. Často slyšíme o „mitigačních a adaptačních opatřeních“, a o „zelené infrastruktuře“, (někdy nesprávně ale tvrději označované jako modro-zelená nebo zeleno-modrá). Budování zelené infrastruktury je považováno za jednu z cest v boji s klimatickou změnou. Bohužel, především u laické veřejnosti je tento termín spojován především se zastavěným územím, zelenými střechami a stěnami, hospodařením s vodou ve městech. Ale zelená infrastruktura je všudypřítomná, případně je možno ji vytvářet i v nezastavěném území. V naší krajině jsou její přirozenou součástí lesy, mokřady, vody stojaté i tekoucí. To ale nestačí. Stále hlasitě se hovoří o nutnosti zadržení vody v krajině, boji proti vodní i větrné erozi, o zúrodnění půd. Někdy se zdá, že jde jen o proklamace, jindy čeští „vykukové“, najdou cestičky, jak vyžadovaná opatření obejít. Na druhou stranu jsme ale také svědky toho, že dochází k realizacím různých opatření, která je možno považovat za ona „mitigační a adaptační opatření“, doplňující již existující zelenou infrastrukturu do postupně budovaného systému. Pro tvorbu nové zelené infrastruktury jsou potřeba peníze. Zde hraje hlavní slovo dotační politika, kdy nejvýznamnější zdroje rozdělují Státní fond životního prostředí nebo zvláště v posledních letech aktivní Státní pozemkový úřad. Zemědělce dotacemi motivuje i Státní zemědělský intervenční fond. Skromnější, ale také významné zdroje plynou od různých neziskových organizací. Můžeme tak pozorovat, že vznikají ostrůvky „pozitivní deviace“, kdy zapálená starostka, radní, soukromý zemědělec nebo místní spolek dokáže s vidinou dlouhodobé perspektivy prosadit realizaci různých prvků zelené infrastruktury. Na druhou stranu většinou nedobře dopadají akce, které jsou motivovány pouhým využitím aktuálně dostupných financí z různých dotací. Motivací, případně oceněním se stávají různé soutěže, vyhlašování nejlepších realizací apod., které zároveň slouží k propagaci budování zelené infrastruktury.
Klíčová slova	subsidies:water in the landscape:climate change:mitigations:adaptations:green infrastructure
Předkladatel	Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uur.cz/media/luf1023s/sbornik-lanskroun-2022-03.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.20.6.2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/22:00363526
Název	<u>City development</u>
Autor	Řezáč, Vít:Ctibor, Tomáš
Druh výsledku	W
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Pětidenní série přednášek s workshopem rozdělená do dvou týdnů: modelové problémy s nácvikem praktických aplikací základních dovedností nutných k přípravě, koncipování a koordinaci rozvoje měst a stabilizovaných urbánních struktur. Kurz je určen zájemcům o problematiku z veřejného a soukromého sektoru a dále studentům magisterského studia a posledního ročníku bakalářského studia FA ČVUT.
Klíčová slova	spatial planing:urban economics:feasibility
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.20.6.2024]
Identifikační kód	RIV/60076658:12520/22:43905186
Název	<u>Dědictví rybníční krajiny – budoucí památka světového dědictví UNESCO?</u>
Autor	Habsburg-Lothringen, A.S.:Hanus, C.:Štys, Dalibor:Haroshka, D.:Bilenkova, S.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Kniha je souhrnem příspěvků přednášejících ze sympozia, které se konalo ve dnech 15.-17. října 2021 v Gmündu a na Nových Hradech. Vyústěním této spolupráce je Gmündská deklarace o vodní kulturní krajině 2021
Klíčová slova	Cultural Landscape:Water
Předkladatel	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.20.6.2024]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00359514
Název	<u>Dokumenty a procesy v rámci švédského plánovacího systému II.</u>
Autor	Klingorová, Irena
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek navazuje na článek o územním plánování ve Švédsku uveřejněný v č. 5/21 časopisu U&ÚR, který obsahoval základní informace o švédském územním plánování, a na článek uveřejněný v č. 1/22 stejného časopisu, jehož je pokračováním. Detailně popisuje procesy jednotlivých územně-plánovacích dokumentů v rámci švédského plánovacího systému. První díl se věnoval regionálnímu plánování a plánování na úrovni komun, tento díl navazuje podrobným plánováním na úrovni jednotlivých oblastí. Cílem je popsat jednotlivé dokumenty, přiblížit odpovědnost a angažovanost jednotlivých aktérů v rámci jednotlivých procesů, ukázat množství legislativních požadavků a souvisejících dokumentů potřebných k plánování na jednotlivých úrovních a jejich koloběh od vzniku přes proces schválení, následné uplatňování v praxi a možnosti jejich odvolání či změnění.
Klíčová slova	Švédsko:územní plánování:detaillní plán:legislativa
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uur.cz/default.asp?ID=5191

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.20.6.2024]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU147495
Název	<u>Energeticky flexibilní budovy v podmínkách České republiky</u>
Autor	Ostry, Milan
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Conference paper is focused on the description of the concept of energy flexible building, its impact on the stability of the energy grid and the impact of thermal mass embedded in building structures.
Klíčová slova	energetická flexibilita, akumulace energie
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	GA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Výběr se stavem k 1. 1. 2024

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU145432
Název	<u>Evropská legislativa a zelené střechy</u>
Autor	Bříza, Lukáš
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Důležitou součástí procesu navrhování a realizování staveb jsou různá nařízení, normy, regulativy či doporučení. Má-li stavební inženýr navrhnout a realizovat stavební konstrukci, musí se těchto nařízení pevně držet. Je tak zaručeno, že výsledná konstrukce bude mít potřebné vlastnosti a bude splňovat podmínky pro užívání, stejně tak jako bude ekonomicky, sociálně a environmentálně vyvážená. čím specifičtější a důslednější jsou tyto nařízení zpracovány, tím lepších výsledků může být dosaženo. V tomto příspěvku bude zhodnocena současná legislativní situace v České republice a vybraných Evropských státech ve vztahu k zeleným střechám. Ty, jakožto nastupující konstrukce budoucnosti, nejsou zatím v normách tak pevně zakotveny. A to i přesto, že si to vyžaduje nejen budoucí důležitost zelených konstrukcí, ale tak i jejich významná historie.
Klíčová slova	Green roof, vegetation roof, legislative, standard, Europe, the Czech republic, comparison
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	http://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2022.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/61989100:27120/22:10251808
Název	<u>Informační modelování jako nástroj efektivní správy vystavěného prostředí sídel</u>
Autor	Teichmann, Marek;Faltejsek, Michal
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Práce si klade za cíl přiblížit účel a možnosti užití Digitální technické mapy (DTM) a Informačního modelování staveb (BIM) v procesu zavádění digitalizace do českého stavebnictví a jejich využití ve vystavěném prostředí sídel. Pojmy jako DTM nebo BIM jsou dnes velmi často diskutovány odbornou veřejností ve všech odvětvích stavebnictví. Je tomu tak zejména díky blížícímu se termínu, který legislativně tyto pojmy zavede do české technické praxe. DTM je mj. nositelkou informací o lokacích sítí technické infrastruktury, oproti tomu stojí BIM model, tedy nositel informací o stavbách a jejich konstrukcích a prvcích. Zcela logicky lze odvodit, že právě spojením DTM a BIM lze snadno dosáhnout na kvalitní správu a údržbu nejen systémů jednotlivých staveb a konstrukčních dílců, ale i vystavěného prostředí jako celku, a to především díky jednoznačné a strukturované evidenci dat a její vizualizaci pomocí 3D grafického modelu.
Klíčová slova	Information modeling, effective management, built environment
Předkladatel	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00364557
Název	<u>Inteligentní aktivní mikrofiler pro přípravu kompozitní jemnozrné směsi lineárního 3D tisku s uplatněním ve stavebnictví</u>
Autor	Valentin, Jan:Faltus, M.:Malohlava, M.
Druh výsledku	G
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Smyslem vývoje a úpravy aktivního mikrofileru pro kompozitní směsi vhodné pro 3D tisk je zlepšení reologických vlastností a konzistenčních charakteristik směsí, které umožní tisk i velmi jemných struktur. Základem extruzivního lineárního 3D tisku je využití vazké směsi, vytlačitelné pomocí extrudéru. Vlastnosti této směsi bude možné různým způsobem modifikovat např. přidáváním rozmělněného recyklovaného polystyrenu nebo dalších přísad dle účelu jejího využití. Cílem v této souvislosti bylo funkční vzorek směsi vyrobit na poloprovozním vysokorychlostním mlecím zařízení na základě výsledků optimalizace složení směsi a mlecích režimů v laboratorní fázi výzkumu a to v množství minimálně 100 kg. Návazně bylo provedeno ověření vlastností směsi v reálných podmínkách při extruzivním lineárním 3D tisku malých stavebních nebo designových prvků a to zejména s ohledem na reologické chování směsi při tisku a vývoji pevnostních charakteristik materiálu vytištěných stavebních prvků. Pevnostní charakteristiky kompozitní směsi využitě pro vytištění malých stavebních nebo designových prvků bylo podrobena též posouzení s využitím nedestruktivních zkušebních metod. Navržená a ověřovaná suchá kompozitní směs pro lineární 3D tisk uplatnitelná ve stavebnictví sestává ze tří základních komponent: a) aktivního inteligentního mikrofileru b) hrubého plniva (těžený praný křemičitý písek o zrnitosti 0-2 mm), který by měl být v budoucnosti variantně nahraditelný drobným drceným kamenivem z vysokopecní strusky c) rychle tuhnoucí pojivo
Klíčová slova	3D printing:blast furnace slag:alternative binder:active microfiller:high speed milling
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21260/22:00364374
Název	<u>Konverze průmyslových areálů na plochy bydlení, výroby a služby –</u> <u>Praha-Zličina a Pragovka</u>
Autor	Tichý, Tomáš:Filip, Josef:Jíšová, Jana
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek popisuje možnosti využití revitalizace průmyslových areálů pro bydlení. Tyto záměry se postupně více rozšiřují tak, jak jsou rušeny některé průmyslové brownfieldy zejména v centru města, jež vznikla transformací různých průmyslových odvětví v 90. letech minulého století. V centru měst se tak vytváří nedostatečně využívaná plocha, která je zanedbaná, často může být kontaminovaná. Nejsou to jen průmyslové areály, ale například i vojenské nebo zemědělské usedlosti. Cílem je na těchto revitalizovaných plochách vytvořit obytné centrum nebo obchodně-kulturní zázemí, popřípadě kombinaci komerčního, obchodního a kancelářského centra. V dané lokalitě definovaného území se pak prolíná nová výstavba s možností využití historických objektů s požadavky na kvalitní dopravní obslužnost a celkovou úprava veřejného prostoru s orientací na aktivní zázemí pro obyvatele se zelení. Článek uvádí dva vhodné příklady z praxe zaměřené na revitalizace průmyslových areálů v oblasti Zličina a Pragovky, kde se uplatňují nové přístupy výstavby, úpravy veřejného prostoru, dopravní obslužnost a celkový vhodný rozvoj dané lokality pro život.
Klíčová slova	brownfield:public space:industry space
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1. 12. 2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00358269
Název	<u>Krajinářsko urbanisticko architektonická studie Černolice</u>
Autor	Hendrych, Jan:Kostiunicheva, Y.:Veselá, A.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Krajinářsko urbanisticko architektonická studie Černolice představuje návrh řešení prostoru v okolí budovy obecního úřadu s přechody do krajiny
Klíčová slova	Landscape urbanistic architectural study:Černolice
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://czuvpraze-my.sharepoint.com/personal/kostyunicheva_af_czu_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkostyunicheva%5Faf%5Fczu%5Fcz%2FDocuments%2FP%2FC5%99%C3%ADlohy%2FTISK%20studie%20%C4%8Dernolice%20kveten%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkostyunicheva%5Faf%5Fczu%5Fcz%2FDocuments%2FP%2FC5%99%C3%ADlohy&ga=1

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/22:00358971
Název	<u>MANUÁL PRO ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚSTA HUMPOLCE</u>
Autor	Rýzner, L.:Váňová, Martina
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Ke vzniku humpoleckého manuálu vedla poměrně dlouhá cesta, ve které i nadále pokračujeme jednáními s vedením města. Manuál samotný jsme koncipovali jako dokument zcela zaměřený na město Humpolec a jeho jedinečný veřejný prostor. Věnujeme se v něm jak základním otázkám kvality veřejného prostoru, tak i komplexnějšímu uchopení jeho vytváření, vzájemným souvislostem všech prvků a atributů, které jej utváří, a koncepci jeho rozvoje a směřování. Dokument je rozčleněn na čtyři samostatné publikace podle objemu a charakteru informací.
Klíčová slova	manual:public space:Humpolec:public space quality
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uur.cz/default.asp?ID=5143

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/44994575:_____/22:N0000024
Název	<u>Manuál pro zpracování technické specifikace plánu udržitelné městské mobility</u>
Autor	Klímová, Alena: Bajgart, Michal: Caha, Lukáš: Čámpula, Roman: Daněk, Petr: Dufek, Jiří: Dytrt, Zdeněk: Kočková, Jana: Neuwirth, Petr: Novotná Březovská, Barbora: Ondráčková, Jitka: Pelikán, Leoš: Zvardoňová, Markéta
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Manuál ke zpracování technické specifikace plánu udržitelné městské mobility by měl sloužit ke zvýšení a sjednocení kvality plánování v České (a případně Slovenské) republice. Jedná se o doplňující příručku pro města, která si chtějí nechat zpracovat či aktualizovat plán udržitelné městské mobility, i pro zpracovatele a další odborníky v oblasti městské dopravy a mobility, kteří se podílejí na zpracování a implementaci plánu. Existující metodiky pro přípravu plánů udržitelné městské mobility posloužily jako hlavní podkladový materiál určující požadavky na výsledné dokumenty a nároky pro technické specifikace. Manuál se věnuje současnému stavu plánování v České republice a v Evropě, požadavkům dostupných metodik na technické specifikace a data, jejich zohlednění v technických specifikacích a výsledných dokumentech, a nakonec i návrhu samotné technické specifikace sestávajícího z detailního rozboru jednotlivých částí a toho, co by v nich dle metodik a zjištění autorů mělo být požadováno.
Klíčová slova	Sustainable Urban Mobility Planning: Technical Specification: Guidelines
Předkladatel	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodavatel	MD0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.shopcdv.cz/cs/manual-pro-zpracovani-technicke-specifikace-planu-udrzitelne-mestske-mobility

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU146495
Název	<u>Město a průmysl ve výstupech studentských prací</u>
Autor	Májek, Jan:Pavlovský, Tomáš
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Řešené konferenční téma "Město a průmysl" bylo předmětem školního zadání pro studenty bakalářského studijního programu oboru Městské inženýrství a oboru Architektura a rozvoj sídel v rámci Fakulty stavební VUT v Brně. Článek pojednává o pedagogickém procesu a o rozdílných způsobech zachycení urbanistického vztahu průmyslu a města. Cílem toho projektu od bylo pokusit se zadané téma zpracovat na akademické půdě nekonvenčním způsobem ve vyučovacích hodinách předmětů, jejichž hlavním tématem je urbanismus, územní plánování a rozvoj sídel. Studenti měli za úkol zadané téma zpracovat libovolným způsobem, přičemž hlavním kritériem bylo popsat a analyticky vysvětlit vzájemně se ovlivňující vztahy funkce průmyslu a města v klíčových aspektech. Výsledky práce byly prezentovány na výstavních plakátech formátu B2, které se zároveň staly součástí výstavy v rámci připravované konference. Projektu se účastnilo 75 studentů.
Klíčová slova	City and industry, urban engineering, industrial production, urban planning, residence, urban development
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00363532
Název	<u>Město dobré pro život</u>
Autor	Řezáč, Vít:Jetel, Václav
Druh výsledku	M
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Město dobré pro život – je to ideální, nebo reálný sen obyvatel našich sídel? Každý touží po tom, aby místo jeho bydliště bylo přívětivé a nabízelo mu všechno, co od kvalitního obytného prostředí očekává. V průběhu staletí se naše města a městečka vyvíjela v závislosti na technickém pokroku, vládnoucí garnituře a měnících se potřebách a možnostech společnosti. V každém období převládaly některé aspekty, které ovlivňovaly vnímání kvality sídel, a ne vždy se ohlížely na jejich uživatele. Ještě před půl rokem by se dalo říct, že žijeme v klidné a dobré době. Dnes se zdá budoucnost nejistá a těžko předvídatelná. Můžeme jen doufat, že toto období nebude mít dlouhé trvání a náš život se vrátí do stabilního stavu.
Klíčová slova	spatial planning:settlement:city
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	http://www.urbanismus.cz/assets/user/publikace/bulletin_aktuality/auup_aktuality10_color._NET.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00365739
Název	<u>Městské inženýrství nejen pro městské inženýry</u>
Autor	Adamec, V.:Durdík, Petr:Filip, Josef:Imramovská, M.:Kauferová, L.:Košťálová, J.:Koudela, V.:Kovařík, R.:Kuda, F.:Pokorný, J.:Synek, J.:Teichmann, M.:Tichý, Tomáš:Tlamková, A.:Urminský, J.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Kniha komplexně shrnuje průřezová témata, která jsou obecněji technicky zaměřená na městské inženýrství, zejména pak na rozvoj území, dopravní a technickou infrastrukturu, inteligentní dopravní systémy a management měst s přesahem do dalších autorizačních oborů, především do dopravních staveb a do vodohospodářských staveb. Popisuje činnosti související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství a celkovou koncepci a koordinaci řešení technického vybavení měst a území.
Klíčová slova	urban engineering:smart city:urban transport
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/44994575:_____/22:N0000141
Název	<u>Metodika Enviromentálního auditu dopravní infrastruktury</u>
Autor	Jedlička, Jiří:Anděl, Petr:Dostál, Ivo:Havlíček, Marek:Gorčicová, Iva
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek představuje metodiku Enviromentálního auditu dopravní infrastruktury. Cílem metodiky je zavést nový dobrovolný preventivní nástroj ochrany životního prostředí ve vztahu k dopravě. Enviromentální audit je zaměřen na pratecké vyhledávání problémových lokalit na dopravní infastrukturu a na následné zpracování návrhů optimalizace opatření. Doplnuje systém posuzování vlivu dopravních staveb na životní prostředí (EIA), zaměřený především na nové stavby, o hodnocení vlivu stávající pozemní komunikace.
Klíčová slova	Environmental Audit:Transport Infrastructure
Předkladatel	Centrum dopravního vyzkumu, v.v.i.
Dodavatel	MD0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21610/22:00361996
Název	<u>Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví</u>
Autor	Balík, Lukáš:Nedvědová, Klára:Šimůnek, Ivo:Kudrnáčová, Lucie:Holom-Kotari, S.
Druh výsledku	N
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje jednotlivé kroky, které jsou součástí samotné realizace. Pozornost je věnována třem základním okruhům sanačních opatření. Jedná se o řešení vlhkosti a souvisejících problémů, úpravu vnitřního mikroklimatu a obnovení či posílení statické funkce stavby. S ohledem na aspekty památkové péče jsou předložené principy směřovány dominantně na konzervaci a prodloužení životnosti stávajících konstrukčních prvků s přihlédnutím k budoucímu užívání a provozu. V maximální míře je sledováno zachování původních tvarů a funkcí jednotlivých konstrukcí. Cílovou skupinou uživatelů této metodiky jsou pracovníci památkové péče, projektanti, vlastníci a správci historických objektů. Metodika samotná tedy poskytuje těmto uživatelům základní informace pro zahájení kroků obnovy památek.
Klíčová slova	cultural heritage buildings:historic buildings:rehabilitation measures:indoor microclimate:moisture:conservation:restoration of monuments
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Kloknerův ústav
Dodavatel	MK0
Zdroj financování	
Související zdroje	http://hdl.handle.net/10467/107739

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/44994575:_____/22:N0000074
Název	<u>Metodika pro hodnocení přesných digitálních mapových podkladů</u>
Autor	Vanžura, Marek: Martínek, Jan: Křehlík, Štěpán: Kútík, Ondřej
Druh výsledku	N
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Metodika nejprve nabízí úvod do tématu HD map, předkládá přehled současných tvůrců těchto přesných digitálních mapových podkladů, aby následně zevrubně analyzovala technické náležitosti HD map, načež navazuje ústřední metodická část. Ta je tvořena určením minimální nutné přesnosti HD map, osnovou kritérií pro posuzování HD map a také jejich hodnocením v kontextu České republiky a rovněž se zabývá provázáním a souvislostmi s takzvanými digitálními technickými mapami. Zakončena je pak odhadem požadavků na aktualizace a vyčíslením ekonomických aspektů HD map. Cílem tohoto dokumentu je vytvořit nástroj, který umožní jasnou a srozumitelnou orientaci v problematice HD map neboli přesných digitálních mapových podkladů, a to jak z pohledu zhotovitele, tak z pohledu hodnotitele. Budou uvedeny základní parametry HD map s ohledem na požadavky autonomních řídicích systémů a dále nejčastější způsoby jejich pořízení a standardní formáty uložení. Kvalitní digitální mapy jsou esenciální pro bezpečný provoz samoříditelných vozidel.
Klíčová slova	HD maps:accuracy:HD map assessment:localization:autonomous vehicles
Předkladatel	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.shopcdv.cz/cs/metodika-pro-hodnoceni-presnych-digitalnich-mapovych-podkladu

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU147306
Název	<u>Možnosti nasazení bezvýkopových technologií při budování modro-zeleno-červené infrastruktury v městských aglomeracích</u>
Autor	Raclavsky, Jaroslav
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	27. konference o bezvýkopových technologiích, 13. a 14. září 2022, Loučná nad Desnou, Sborník přednášek, Česká společnost pro bezvýkopové technologie CzSTT
Klíčová slova	trenchless technology, green infrastructure
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/22:00365126
Název	<u>Možnosti snižování energetické náročnosti historických venkovských objektů</u>
Autor	Rolínková, Jaroslava:Vyoralová, Zuzana
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Návrh hospodaření s vodou, včetně materiálových opatření a stavebních úprav, v budově, přilehlém pozemku, urbanizovaném území nebo krajině tak, aby splňovaly současné požadavky na vodní management. Zvláštní důraz bude kladen na Zelenomodrou infrastrukturu. Návrh by měl odpovídat zásadám udržitelného vývoje, včetně řešení budovy podle zásad využití prvků pasivní solární energie v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. S důrazem na vzájemnou provázanost všech technologických celků s předpokládanou energetickou úsporou.
Klíčová slova	Energy efficiency of buildings:layout of a rural building:heating:ventilation:chimney effect:shaft ventilation
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26410/22:PU145443
Název	<u>Nejlepší adresa Brno</u>
Autor	Chybík, Josef
Druh výsledku	C
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Představení nejnovějších realizovaných a připravovaných architektonických a stavebních zásahů v městě Brně. Jako spoluautor se zabýval aktuálně realizovaným estetickým a protipovodňovým opatřením na řece Svatce. Jeho autorem byl prof. Ivan Ruller.
Klíčová slova	Svratka River, environmental impact, biodiversity, barrier-free areas, embankment.
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00363524
Název	<u>Nové vyzvy pro územní plánování</u>
Autor	Řezáč, Vít:Durdík, Petr:Jetel, Václav
Druh výsledku	M
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Svět okolo nás klade stále další a další překážky, které musíme překonávat. Změny jsou globálního charakteru a dopadají na celou společnost. Klimatické změny znamenají obrovské zásahy do standardního urbanizovaného prostředí drtivé většiny států. K tomu se přidávají změny společenské, sociální a politické, jejichž následky se promítají do těžko zvládnutelné masivní migrační vlny. Svět se potýká s náhlou energetickou krizí a s důsledky stále neukončené krize pandemické. Máme-li zachovat udržitelnost života na Zemi, musíme začít přemýšlet o změně chování a změně názorů na to, jak s prostředím, ve kterém žijeme, budeme zacházet.
Klíčová slova	spatial planning:climate change:energy crises
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	http://www.urbanismus.cz

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00360465
Název	<u>Nový evropský projekt RECONMATIC zaměřený na automatizovaná řešení managementu udržitelného nakládání se stavebními a demoličními odpady</u>
Autor	Valentin, Jan:Ferriz-Papi, J.:Wang, Y.:Arevalillo Roman, A.:Nežerka, Václav:Tesárek, Pavel
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Tento článek představuje nástin přístupů ke zlepšení řízení SDO, které budou vyvinuty v rámci nově podpořeného projektu v rámci programu Horizon Evropy - projektu RECONMATIC. Tento projekt bude vyvíjet digitální a automatizovaná řešení na podporu pokročilého řízení SDO směrem k dosažení bezodpadového hospodářství a bude zkoumat použití technologií v různých fázích celého životního cyklu budov. Budou rozvíjeny technické otázky v oblastech, jako je třídění materiálů, předdemoliční audity, selektivní dekonstrukce, postupy průběžného monitorování vzniku a využití odpadů, jakož i širší ekonomické a společenské otázky, jako je obchodní model, zdraví a bezpečnost, udržitelnost a úroveň technologické připravenosti evropského trhu. RECONMATIC si klade za cíl přinést změnu paradigmatu v nakládání s odpadem z demolice tím, že pomůže stavebnímu průmyslu učinit krok směrem k rozvoji oběhového hospodářství.
Klíčová slova	construction and demolition waste:waste management:digitalization:deconstruction:demolition:recycling:automation:RECONMATIC
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00365670
Název	<u>Okolo udržitelnosti II. - architektura, urbanismus, BIM</u>
Autor	Mertenová, Kateřina:Augustin, M.:Hnátková, T.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Konference organizovaná týmem First Life soutěžící v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon Europe 21/22 měla za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s tématy udržitelné výstavby, jako jsou architektura, urbanismus, BIM, energetická koncepce, obnovitelné zdroje energie, řízení, energetický management, technologie, materiály, procesy. Konference probíhala formou prezentace soutěžního projektu a následné diskuze. Zaměření akce bylo na udržitelnou architekturu a urbanismus, prostorové uspořádání obytných celků, začlenění architektonických děl do krajiny, vegetační střechy a fasády.
Klíčová slova	sustainability:architecture:passive house standard:sustainable urban space:green roof and facade
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.youtube.com/watch?v=HwFPq-9vJq4

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21720/22:00364644
Název	<u>Online freeware pro hodnocení komplexní kvality budov</u>
Autor	Růžička, Jan: Veselka, Jakub: Bejček, Lukáš
Druh výsledku	R
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Webová kalkulačka SBToolCZ s možností importu dat z BIM je podpůrným freewarem pro metodiku SBToolCZ a její implementaci v praxi. Využití BIM a dílčí automatizace hodnocení přinese na jedné straně vyšší efektivitu v procesu hodnocení a časovou (finanční) úsporu. SW je zároveň nastaven tak, aby umožňovat práci ve variantách, tj. podporuje optimalizační proces při návrhu budovy a řešení požadavků komplexní kvality z pohledu udržitelné výstavby. Tento podpůrný produkt může zvýšit zájem o využití metodiky SBToolCZ v praxi a finanční benefit z procesu certifikace a hodnocení komplexní kvality budov.
Klíčová slova	SBToolCZ:building quality evaluation:freeware
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.sbtool.cz

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU146701
Název	<u>Optimalizace uspořádání systémů ochrany před povodněmi</u>
Autor	Říha, Jaromír:Julínek, Tomáš:Duchan, David
Druh výsledku	B
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Tato odborná publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu TAČR č. TH04030087 Nástroje pro optimalizaci managementu správy hrázových systémů. Je doplňujícím materiálem k certifikované metodice Metodická podpora managementu hrázových systémů (osvědčení č. 03/2021 Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Ministerstva zemědělství ČR). Kniha představuje podporu pro optimalizaci systému ochranných hrází a na praktickém příkladě demonstruje navržené postupy aplikovatelné v rámci územního plánování směrem k dosažení vyváženého rozvoje území. Poskytuje systematický přehled postupů pro optimalizaci systémů PPO na základě domácích i zahraničních zkušeností a dostupných pramenů, a to z hlediska finančních nákladů, úpravy konstrukcí, jako např. odstranění nefunkčních či nepotřebných hrází, jejich vyjmutí z evidence nebo optimální doplnění. Kniha najde uplatnění při návrzích nových ochranných hrází, při jejich správě a rekonstrukcích a může být podkladem pro návrh odstranění stávajících málo efektivních konstrukcí. Je tak vhodným podkladem pro činnost správců povodí a významných vodních toků, projektantů a výzkumných pracovníků.
Klíčová slova	basin, watercourse, protective dam, water management, management of dam systems, territorial planning, management
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://vst.fce.vutbr.cz/cs/publikace/optimalizace-hrazi/

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21610/22:00366097
Název	<u>Památkový postup pro plán údržby stavebních objektů kulturního dědictví</u>
Autor	Balík, Lukáš:Nedvědová, Klára:Šimůnek, Ivo:Kuneš, Petr:Sejkt, Petr:Kudrnáčová, Lucie:Pokorný, Petr:Dohnálek, Jiří
Druh výsledku	N
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Památkový postup představuje základní nástroj vlastníka nebo správce historických staveb pro provádění údržby. Jeho cílem je nabídnout funkční, a přitom jednoduše přizpůsobitelný systém, který umožní v rámci správy stavebních památek efektivně implementovat a racionalizovat jednotlivé kroky údržbových prací v čase.
Klíčová slova	heritage buildings maintenance:historic structure
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Kloknerův ústav
Dodavatel	MK0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://naki.fsv.cvut.cz/vystupy/pamatkovy_postup.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU147826
Název	<u>Pasportizace historického objektu formou BIM</u>
Autor	Berková, Alena; Machotka, Radovan; Kuruc, Michal; Volařík, Tomáš; Kratochvíl, Richard
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Připravovaný zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM) bude veřejným zadavatelům v ČR ukládat povinnost vytváření informačních modelů staveb (BIM). To se týká nejen plánovaných a nově budovaných staveb, ale i staveb stávajících. Přestože není zákon o BIM ještě finalizován a schválen (účinnost zákona je předpokládána od 7/2023), část veřejné správy se na zavedení z něj vyplývajících povinností již připravuje. Autoři příspěvku se podíleli na vytvoření pasportu historického objektu „Hubertcentra“ v Kroměříži v podobě BIM. Jednalo se o pilotní zakázku Zlínského kraje, který si na ní testuje možnosti a úskalí této moderní technologie. Objekt Hubertcentra byl zaměřen metodou 3D laserového skenování, připojen do závazných referenčních systémů (S-JTSK, Bpv) a zpracován do podoby obarveného bodového mračna. Na jeho základě byl následně vytvořen BIM model stavebních konstrukcí objektu a digitální model okolního terénu. Při práci byly využity zejména soft
Klíčová slova	Documentation of historical Buildings, Building Information Modelling, Maxmilian's Court in Kroměříž, Hubertcentrum
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU147633
Název	<u>Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky</u>
Autor	Kotrla, Jakub
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Příspěvek se zabývá představením samotného autora, předmětu činnosti a jeho zaměření. Dále představuje Ústav územního rozvoje, jakožto odborné pracoviště, které kromě jiných zpracovává právě strategie Politiku územního rozvoje České republiky (dále také PÚR ČR) a Politiku architektury a stavební kultury České republiky (dále také PASK ČR), které jsou dále rozvedeny. PÚR ČR jako závazný nástroj územního plánování, stejně jako PASK ČR, která je dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., taktéž uvedena jako jedním z nástrojů územního plánování, jsou důležitými dokumenty, které v oboru architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářství i souvisejících oborech nastavují určité zásady a priority. Jedná se o dokumenty, které stanovují vizi ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.
Klíčová slova	PÚR ČR, PASK ČR, UUR,
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://drive.google.com/file/d/1PwW3Rr-QLiby6bdd6hQXsU2ZQbCdYL-q/view

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.12.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00359886
Název	<u>Posouzení potřeby a případně návrh užšího provázání Politiky architektury a stavební kultury ČR s nástroji územního plánování a povolování staveb.</u>
Autor	Durdík, Petr:Řezáč, Vít
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Tato práce přináší možnosti začlenění PASK do plánovacího procesu jako plnohodnotného a respektovaného nástroje územního plánování s tím, že naznačuje možné úpravy legislativy na úrovni zákona a jeho prováděcích vyhlášek, s přímými odkazy na využití dokumentu pro územně plánovací činnost, a kromě toho i některé náměty, které by mohly díky obsahu PASK přinést nové podněty do vlastního zákona.
Klíčová slova	architectural policy:building code:baukultur
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Výběr se stavem k 1. 4. 2023

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/23:PR37586
Název	<u>Využití virtuální reality při analýze objektů dopravní infrastruktury s velkým počtem osob</u>
Autor	Apeltauer, Tomáš:Apeltauer, Jiří:Uhlík, Ondřej:Juřík, Vojtěch
Druh výsledku	N
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2023
Popis výsledku	Metodika popisuje provedení a zpracování experimentů ve virtuálním prostředí. Nejprve se věnuje vytvoření nebo převzetí modelu objektu ve formátu odpovídajícím tzv. informačnímu modelu stavby (BIM), následně popisuje tvorbu VR prostředí, proces návrhu experimentu v tomto prostředí a jeho samotnou realizaci. Výsledkem experimentu je pak soubor behaviorálních dat. V další části se pak metodika věnuje postupu jejich zpracování, vyhodnocení a využití pro kalibraci chování osob v simulovaném prostředí za situací, které není možné z provozních nebo bezpečnostních důvodů testovat v prostředí reálném. Výsledkem celého procesu je kalibrovaný behaviorální model pohybu osob v daném objektu, který je možné dlouhodobě používat pro testování mimořádných situací podle průběžných požadavků jeho uživatele nebo správce.
Klíčová slova	virtual reality,pedestrian movement simulation,BIM
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21720/22:00364645
Název	<u>Návrh metodiky pro implementaci BIM do výrobní přípravy stavby –</u> <u>necertifikovaná metodika</u>
Autor	Růžička, Jan:Veselka, Jakub:Šenfeldr, P.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Návrh metodiky pro implementaci BIM do výrobní přípravy stavby bude sloužit jako metodický materiál pro využití BIM v předvýrobní a výrobní přípravě montovaných staveb. Jednou z priorit stavebnictví je snížení technologické náročnosti výstavby a její zefektivnění. Prefabrikace je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Zároveň se prefabrikace výrazně uplatňuje v segmentu dřevostaveb, nicméně obecné principy bude možno využít i u jiných technologií.
Klíčová slova	optimisation:digitisation:BIM:building information modelling
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uceeb.cz/cz/prehled-vysledku-projektu/

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/49777513:23520/22:43966685
Název	<u>3D aspekty územního plánování</u>
Autor	Rucký, Jan:Janečka, Karel
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Cílem územního plánování je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelového využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Ve světě existují různé přístupy k územnímu plánování, na kterých se podílí nejen odborníci (zpracovatelé), ale i politici, úředníci, veřejnost a další subjekty. Příspěvek vycházející z rozpracované doktorské práce se zabývá analýzou 3D aspektů územního plánování ve světě. Ukazuje možné využití třetího rozměru v různých stupních územního plánování, v různých měřítkách a přesnostech zobrazení na příkladech z již realizovaných konceptů či komerčních projektů. Jedná se například o různorodé 3D analýzy, 3D modely stávající a navrhované zástavby, koncepty a řešení 3D územních plánů/studií až po navazující BIM a digitální dvojčata. V Českém prostředí autor hledá vhodnou úroveň zobrazení s ohledem na přesnost, legislativní rámec, rekodifikaci stavebního zákona a využitelnost pro další analýzy či navazující procesy od územního plánování po realizaci stavby. Autor porovnává výhody či nevýhody jednotlivých úrovní včetně problémů k realizaci daného navrhovaného řešení. Na autorem vytvořených vzorových příkladech je ukázána možnost využití 3D zobrazení pro danou úroveň územního plánování v Českém prostředí. Snahou je využít třetí rozměr pro lepší vizualizaci stavu v území, následného navrženého rozvoje (včetně variantního řešení) a omezení v podobě limitů v území či jiných aspektů. Současně je snaha přiblížení územního plánování ve srozumitelné míře veřejnosti s možností její participace v procesech územního plánování.
Klíčová slova	3D aspects:standard:GIS:3D:spatial plan
Předkladatel	Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.arcdata.cz/media/download/4213

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/49777513:23520/22:43966679
Název	3D ASPEKTY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ
Autor	Rucký, Jan:Janečka, Karel
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek představuje prozkoumání možností využití třetího prostorového rozměru v oblasti územního plánování v České republice. V tomto článku je řešen systém územního plánování, jeho legislativní rámec s ohledem na následné využití pro modelování ve třetí prostorové dimenzi. Autoři diskutují zjištěné problémy pro zvolené dokumentace v rámci hodnocení s ohledem na kvalitu, přesnost a další aspekty dat. Vybírají vhodnou úroveň, která má smysl s ohledem na využití pro modelování. Naznačují na příkladech směry a možnosti, kterými by se ve zvolené dokumentaci mohlo třetího prostorového aspektu využít. Předpokladem je využití třetí prostorové dimenze pro potřeby zpracovatelů, pořizovatelů a prezentace či participace pro potřeby veřejnosti v oblasti územního plánování. Hlavním zjištěním článku je pozitivní vývoj směrem k možnosti využití třetího rozměru pro různorodé potřeby územního plánování v podrobnějších dokumentacích. Zároveň není stále vyřešen zdroj kvalitních dat, problematika standardizace, či závaznost zmíněných řešení.
Klíčová slova	3D GIS modeling participation spatial planning
Předkladatel	Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	http://www.regionálnírozvoj.eu/sites/regionálnírozvoj.eu/files/04_rucky_janecka_3d_aspekty_uzemniho_planovani.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21610/22:00364744
Název	<u>3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře</u>
Autor	Ráftl, J.:Balda, V.:Belda, K.:Beran, L.:Bureš, V.:Burgetová, E.:Broušek, J.:Čítek, David:Diblík, M.:Gabriel, Michael:Hubka, L.:Burgetová, E.:Hvízdal, Aleš:Jendele, L.:Kajzr, D.:Keller, P.:Kolář, M.:Kolísko, Jiří:Koprnický, J.:Kubín, J.:Melter, Oto:Mendřický, R.:Myslivec, T.:Novák, O.:Petr, T.:Suchomel, J.:Voženílek, R.:Žáda, V.:Zelený, P.
Druh výsledku	B
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Projekt popisovaný v této publikaci byl zaměřen na využití technologie 3D tisku ve stavebnictví a architektuře, zejména na vývoj robotického zařízení, schopného na stavbě tisknout konstrukce bez nutnosti užití bednění a bez dopravy prefabrikátů ze vzdálené výroby. Jeho cílem bylo koncepční hardwarové a softwarové řešení tiskového robota, spojené s ověřením některých jeho částí na funkčních vzorcích. Zároveň byly zkoumány a vyvíjeny vhodné stavební materiály a hledány optimální stavebně konstrukční principy, využívající unikátní možnosti této technologie. Součástí práce byl i výzkum logiky postupu tisku a způsobu navigace, umožňující tisk na staveništi.
Klíčová slova	3D printing:cement mixture:robotics
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Kloknerův ústav
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00362561
Název	<u>Alternativní formy ubytování a jejich vztah k legislativě</u>
Autor	Puchelová, Nikola
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Příspěvek se zabývá alternativními formami krátkodobého ubytování na území České republiky, a to hlavně rozměrově minimálními typy – jedná se o různorodé malé stavby jako je např. maringotka, tiny house či dům na stromě. Tyto typy ubytovacích jednotek mají společný, kromě malé zastavěné plochy, i kontakt s přírodou a většinou i polohu mimo zastavěné území obcí. Tento nový trend v cestovním ruchu se nejen na našem území rozšiřuje pod názvem „glamping“ a přesto, že poptávka i nabídka pořád roste, v dnešní době není dostatečně právně ošetřen. Co se týká územního či stavebního řízení, tyto formy stavby jsou v legislativě často opomíjené, a nejen pro majitele, ale i úředníky, je často právní postup legalizace stavby nejasný. Ať už se jedná o mobilní, dočasné či trvalé stavby, jejich zastavěnost je ve většině případů menší než 25 m², a tak patří ke stavbám, které mají pro určité postupy stavebního zákona výjimku. Stavební zákon ale tyto výjimky dále definuje a v určitých krocích se mění, je tedy potřeba tomu věnovat patřičnou pozornost. Ačkoli se jedná o drobné objekty, není možné je stavět bez omezení, obzvláště s ohledem na narůstající popularizaci těchto staveb. Práce rozebírá legislativu spojenou s legalizací stavby alternativního ubytování a pomocí případových studií poukazuje na možné problémy stavebního řízení u těchto typů staveb. Příspěvek prezentuje počáteční analytickou část výzkumu, který by měl v dalších fázích situaci alternativních ubytování v ČR a přístupu k nim komplexně popsat.
Klíčová slova	glamping:legislation:short-term accommodation:alternative accommodation
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.aur-konference.cz/web_files/soubory/aur-22/aur22-sbornik.pdf

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00365599
Název	<u>Analyza sídel na území pardubického a ústeckého kraje</u>
Autor	Stará, Ludmila
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Tento článek pojednává o vesnických sídlech v Severních a Východních Čechách. Soustředí se na lokalitu Pardubického a Ústeckého kraje, kdy hovoří o všech zatříděných sídlech (nejen vesnic, ale i měst, do kterých jsou často vesnická sídla vrostlá) na daných územích podle jejich urbanistického založení. Zaobírá se velikostmi jednotlivých sídel dle celkového počtu obyvatel a rozřídí je na velmi malá, malá a větší sídla. Dále zkoumá jejich tendence, co se týče růstu a poklesu obyvatel a jejich místní návazností na městská sídla. A zmiňuje také nemalou část zmizelých obcí. Důležitým prvkem pro následující výzkum je i historické pozadí území, především rozdělení Čech na německé území – Sudety a zbylé české území, proto jsou zde sídla rozdělena podle mapového zakreslení Sudet z poloviny minulého století. Z této úvodní analýzy jsou vybrány lokality s urbanisticky podobně založenými sídly na území obou krajů tak, aby jedna z lokalit byla v minulém století zabrána Němci jako Sudetské území a druhá ne. Tato sídla jsou ohraničena okresy, a to Děčín a Svitavy.
Klíčová slova	Villages:linen villages:Sudetenland:Ústí region:Pardubice Region
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.aur-konference.cz/web_files/soubory/aur-22/aur22-sbornik.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU145965
Název	<u>Blue-Green Infrastructure</u>
Autor	Hlavínek, Petr:Raček, Jakub:Chorazy, Tomáš:Novotný, Michal
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	This article is about the use of materially transformed organic waste (biochar) in the growing medium of green roofs within the framework of blue-green infrastructure and stormwater management and waste management. The usability of individual prepared innovative growing mediums containing biochar from waste materials will be evaluated in terms of its properties, limiting concentrations of pollution and potential benefits and risks for the environment, water resources and the ongoing climate crisis.
Klíčová slova	modrozelená infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou, zelená střecha, substrát, čistírenský kal, biochar
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/62156489:43510/22:43922962
Název	<u>Budování zelené infrastruktury v krajině - fikce, nebo realita?</u>
Autor	Lacina, Darek
Druh výsledku	D
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Žijeme v době klimatické změny, která do našich slovníků přinesla i různé nové pojmy. Často slyšíme o „mitigačních a adaptačních opatřeních“, a o „zelené infrastruktuře“, (někdy nesprávně ale tvrdošijně označované jako modro-zelená nebo zeleno-modrá). Budování zelené infrastruktury je považováno za jednu z cest v boji s klimatickou změnou. Bohužel, především u laické veřejnosti je tento termín spojován především se zastavěným územím, zelenými střechami a stěnami, hospodařením s vodou ve městech. Ale zelená infrastruktura je všudypřítomná, případně je možno ji vytvářet i v nezastavěném území. V naší krajině jsou její přirozenou součástí lesy, mokřady, vody stojaté i tekoucí. To ale nestačí. Stále hlasitě se hovoří o nutnosti zadržení vody v krajině, boji proti vodní i větrné erozi, o zúrodnění půd. Někdy se zdá, že jde jen o proklamace, jindy čeští „vykukové“, najdou cestičky, jak vyžadovaná opatření obejít. Na druhou stranu jsme ale také svědky toho, že dochází k realizacím různých opatření, která je možno považovat za ona „mitigační a adaptační opatření“, doplňující již existující zelenou infrastrukturu do postupně budovaného systému. Pro tvorbu nové zelené infrastruktury jsou potřeba peníze. Zde hraje hlavní slovo dotační politika, kdy nejvýznamnější zdroje rozdělují Státní fond životního prostředí nebo zvláště v posledních letech aktivní Státní pozemkový úřad. Zemědělce dotacemi motivuje i Státní zemědělský intervenční fond. Skromnější, ale také významné zdroje plynou od různých neziskových organizací. Můžeme tak pozorovat, že vznikají ostrůvky „pozitivní deviace“, kdy zapálená starostka, radní, soukromý zemědělec nebo místní spolek dokáže s vidinou dlouhodobé perspektivy prosadit realizaci různých prvků zelené infrastruktury. Na druhou stranu většinou nedobře dopadají akce, které jsou motivovány pouhým využitím aktuálně dostupných financí z různých dotací. Motivací, případně oceněním se stávají různé soutěže, vyhlašování nejlepších realizací apod., které zároveň slouží k propagaci budování zelené infrastruktury.
Klíčová slova	subsidies:water in the landscape:climate change:mitigations:adaptations:green infrastructure
Předkladatel	Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uur.cz/media/luf1023s/sbornik-lanskroun-2022-03.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/22:00363526
Název	<u>City development</u>
Autor	Řezáč, Vít:Ctibor, Tomáš
Druh výsledku	W
Obor - skupina	20102
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Pětidenní série přednášek s workshopem rozdělená do dvou týdnů: modelové problémy s nácvikem praktických aplikací základních dovedností nutných k přípravě, koncipování a koordinaci rozvoje měst a stabilizovaných urbánních struktur. Kurz je určen zájemcům o problematiku z veřejného a soukromého sektoru a dále studentům magisterského studia a posledního ročníku bakalářského studia FA ČVUT.
Klíčová slova	spatial planing:urban economics:feasibility
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/60076658:12520/22:43905186
Název	<u>Dědictví rybníční krajiny – budoucí památka světového dědictví UNESCO?</u>
Autor	Habsburg-Lothringen, A.S.:Hanus, C.:Štys, Dalibor:Haroshka, D.:Bilenkova, S.
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Kniha je souhrnem příspěvků přednášejících ze symposia, které se konalo ve dnech 15.-17. října 2021 v Gmündu a na Nových Hradech. Vyústěním této spolupráce je Gmündská deklarace o vodní kulturní krajině 2021
Klíčová slova	Cultural Landscape:Water
Předkladatel	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit.1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/22:00359514
Název	<u>Dokumenty a procesy v rámci švédského plánovacího systému II.</u>
Autor	Klingorová, Irena
Druh výsledku	J
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek navazuje na článek o územním plánování ve Švédsku uveřejněný v č. 5/21 časopisu U&ÚR, který obsahoval základní informace o švédském územním plánování, a na článek uveřejněný v č. 1/22 stejného časopisu, jehož je pokračováním. Detailně popisuje procesy jednotlivých územně-plánovacích dokumentů v rámci švédského plánovacího systému. První díl se věnoval regionálnímu plánování a plánování na úrovni komun, tento díl navazuje podrobným plánováním na úrovni jednotlivých oblastí. Cílem je popsat jednotlivé dokumenty, přiblížit odpovědnost a angažovanost jednotlivých aktérů v rámci jednotlivých procesů, ukázat množství legislativních požadavků a souvisejících dokumentů potřebných k plánování na jednotlivých úrovních a jejich koloběh od vzniku přes proces schválení, následné uplatňování v praxi a možnosti jejich odvolání či změnění.
Klíčová slova	Švédsko:územní plánování:detaillní plán:legislativa
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	
Související zdroje	https://www.uur.cz/knihovna/online-katalog/?page=1&search=Dokumenty+a+procesy+v+r%C3%A1mci+%C5%A1v%C3%A9dsk%C3%A9ho+pl%C3%A1novac%C3%ADho+syst%C3%A9mu+II.

Výběr se stavem k 1. 4. 2023

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26610/22:PU143303
Název	<u>Stavební vývoj Kamenné čtvrti v Brně</u>
Autor	Pokorná, Sofie
Druh výsledku	O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Článek se zabývá vývojem stavby v bývalé dělnické kolonii Kamenná čtvrť v Brně. Vysvětluje pojem gentrifikace, přibližuje Kamennou čtvrť a její historii. Rozebírá počáteční výstavbu a její proměnu v průběhu let až po současnost. V závěru diskutuje nad možností vývoje výstavby v takovéto lokalitě, přičemž si nedává za cíl navrhnout přímé řešení ale poukázat na možné směřování vývoje. Použitými metodami byly výzkum historie, kvalitativní sociologický průzkum použitím výzkumné techniky vedení rozhovorů a dotazníkového šetření.
Klíčová slova	Kamenná čtvrť, workers' colony, gentrification, construction development, Brno.
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Ústav soudního inženýrství
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2022.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU143450
Název	<u>Využití výsledků analýz numerických modelů pěší dopravy pro plánování veřejných prostorů</u>
Autor	Nikolov, Daniel; Okřinová, Petra
Druh výsledku	O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Simulace se v jakémkoliv kontextu stávají naprostým standardem již v mnoha oborech. A právě numerické modely pěší dopravy mohou být účinným nástrojem i ve stavebnictví. Sloužit mohou především odborníkům z řad urbanistů, architektů, projektových inženýrů, úředníků stavebních odborů obcí a měst při rozhodování o nejlepším řešení návrhu veřejných ploch. Optimalizace numerickým modelováním poskytuje potřebnou zpětnou vazbu a možnosti opakovaného ověřování návrhu pro nalezení inovativního řešení ze strany tvůrců. Za pomoci jejich výstupů lze identifikovat kritická místa a plochy, které z pohledu pěší dopravy nevyhovují komfortním kritériím.
Klíčová slova	Pathfinder, traffic hub analysis, Mendel's Square, Brno, numerical modelling, pedestrians transport
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203417

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00340811
Název	<u>Acer Campestre - návrh a realizace aktivního domu</u>
Autor	Augustin, M.;Mertenová, Kateřina
Druh výsledku	O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Dům s vyhlídkou na krajinu rybníků a luk je ve všech ohledech soudobý, ale základním principem návrhu je důraz na tradiční přirozené prostředí pro život rodiny v kontaktu s přírodou. Nejaktuálnější technické možnosti jsou až druhotným prostředkem. Projekt vzbudil pozornost a získal publicitu v ČR i zahraničí již v průběhu projektové přípravy a výstavby před finálním dokončením. Stavba přes svůj abstraktní vzhled komunikuje nenásilně s přírodním okolím. Modřínový obklad záměrně evokuje venkovský plot a je vytvořen z lamel typu Rhombus a opatřen oxidantem na bázi zelené skalice. Tento historicky tradiční postup dodává povrchu stavby neustálou efektní živou proměnlivost závisící na vnějších světelných a vlhkostních podmínkách. Linie základní části stavby ve tvaru kvádra jsou zjemněny nenápadnými šikminami a přirozenou nepravidelností dřeva vystaveného povětrnosti. Soulad s okolím podpoří vegetační střechy a zahradní jezírko ve formě biotopu, ke kterému se dům přimyká a překrňuje ho venkovní terasou. Vstupním přístřeškem prorůstá Javor babyka (Acer Campestre), který se stane důležitým prvkem kompozice a duchovním patronem místa. Pozemek bude formován do přírodní formy splývající s okolím. Interiér je pojat jako souvisle plynoucí prosvětlený prostor v každém místě komunikující různým způsobem s exteriérem. Minimalistický design umožňuje vnímat plochy, tvary a povrchy dřeva a hliněných omítek, které jsou hlavní výtvarnou výzdobou. Jde o moderní sloupkovou dřevostavbu s difúzně otevřenými skladbami. Konstrukce střechy je provedena z I-nosníků Steico. Střecha a stěny byly izolovány foukanou celulózu a dřevovláknitými deskami. Železobetonová deska základu je uložena na pěnoscle, sokl je izolován extrudovaným polystyrenem. Byl použit i aerogel a purenit. Součástí technologie je řízené větrání, stěnové vytápění a pasivní chlazení. Fotovoltaické panely umožní, aby byl v průběhu roku energeticky plusový.
Klíčová slova	complex art design;modern wooden structure;energy active building;energy efficiency;compliance with living environment
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://www.pasivnidomy.cz/domy/acer-campestre-689#zakladni-udaje

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00357357
Název	<u>Architektura hraje v dopravě stále větší roli</u>
Autor	Hájek, Karel
Druh výsledku	O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Význam kvalitního architektonického návrhu v řešená moderních dopravních staveb.
Klíčová slova	architecture;transport systems;urban development
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/44994575:_____/21:N0000088
Název	<u>Bezpečná obec</u>
Autor	Skládaná, Pavlína;Skládany, Pavel
Druh výsledku	W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Předmětem semináře byla souvislost dopravní a sociální bezpečnosti, možnosti zmírnění výskytu sociopatologických jevů v uličním prostoru a zvýšení kvality života. Prezentovány byly nástroje identifikace rizik v uspořádání prostoru a novinky ve zklidňování dopravy, zejména pak sdílená zóna, ale i způsoby, jak žádoucí úpravy veřejných prostranství naplánovat a financovat. Zároveň se seminář stal místem, kde účastníci mohli sdílet a diskutovat své problémy a zkušenosti s bezpečným utvářením uličního prostoru v obcích.
Klíčová slova	Traffic safety;Traffic calming;Humanisation of street space
Předkladatel	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	TL02000194 - Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích (2019 - 2021)
Související zdroje	https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/file/pozvanka-workshop-bezpecna-obec/

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00347811
Název	<u>FINANČNÍ NÁROČNOST MUNICIPALITY PRO PŘÍPAD VÝSTAVBY NA ZELENÉ LOUCE</u>
Autor	Buňat, Matěj
Druh výsledku	D - Stat' ve sborníku
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Brownfieldy představují značnou příležitost pro možnosti výstavby. V rešerši je rozlišení tohoto pojmu pro Evropu Severní Ameriku, včetně definice autora. Situace nákladů a případné návratnosti stavebních projektů ze strany investora bývá jednoduchá. V přípravné fázi lze vypracovat studii proveditelnosti. Kde náklady lze stanovit formou propočtu a následnou simulací očekávaných příjmů stanovit návratnost projektu. Každý stavební projekt přináší zátěž nepřímo i na veřejný rozpočet. Stanovení finanční náročnosti pro municipalitu v závislosti na budoucí developerský projekt se odvíjí od situace v rámci městského inženýrství. Pro tento případ je výsledkem příspěvku ověřit funkčnost aplikace pro stanovení těchto pořizovacích nákladů.
Klíčová slova	Brownfield;municipality;costs;finance
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	ISBN: 978-80-86433-75-2

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00350418
Název	<u>Historicky urbanismus, parky a zahrady Prahy 6</u>
Autor	Hendrych, Jan
Druh výsledku	W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Historický urbanismus, parky a zahrady Prahy 6; tématem pokračování předešlé exkurze byla Královská obora Hvězda, Břevnovský klášter, údolí potoka Brusnice a dochované prvky historického urbanismu.
Klíčová slova	Historic urbanism;parks and gardens of Prague 6
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	https://katedry.czu.cz/kzka/exkurze-domaci-tuzemska-2021?editmode=0

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00351313
Název	<u>KRAJINA A HISTORICKÝ URBANISMUS - JELENOHORSKÁ KOTLINA</u>
Autor	Hendrych, Jan
Druh výsledku	W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA S EXKURZEMI ÚDOLÍM PALÁCŮ, ZAHRAD APARKŮ OBRAZU KRAJINY JELENOHORSKÉ KOTLINY 8. –11. 9. 2021
Klíčová slova	Landscape and historical urbanism;Jelenia Góra Heritage Landscape
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	http://www.uzemi.eu/akce/urbanisticko-krajinarsky-workshop.html

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00350722
Název	<u>Krajina a historicky urbanismus - Roztoky a Tiché údolí</u>
Autor	Hendrych, Jan;Stojan, Daniel;Boušková, Zuzana;Švárová, Tereza;Baramová, Magdalena;Kupka, Jiří;Vondráčková, Simona
Druh výsledku	W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Pořádání workshopu v plenéru pro doktorandské studenty K 127 Fsv ČVUT
Klíčová slova	Landscape;Historical urbanism
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	http://www.uzemi.eu/hlavni-strana.html

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/21:00350289
Název	<u>Typologie bydlení podle principů univerzálního designu a celoživotního bydlení</u>
Autor	Šestáková, Irena;Tomandl, Jan;Tichý, David;Kohout, Michal;Petrus, Erik
Druh výsledku	O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Materiál představuje implementaci principů certifikované metodiky "Metodiky uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě" na příkladu šesti vybraných nejrozšířenějších systému panelových soustav v ČR. Součástí je také ekonomická rozvaha nad jednotlivými typy úprav.
Klíčová slova	Housing;universal design;accessibility
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	TIRBMMR823 - Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení. (2019 - 2021)
Související zdroje	

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00351494
Název	<u>Územní plánování ve Švédsku</u>
Autor	Klingorová, Irena
Druh výsledku	J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost)
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Článek pojednává o systému územního plánování ve Švédském království, které se řadí mezi jednu z nejvyspělejších zemí v Evropě. Popisuje rozdělení poměrně velké plochy státu do jednotlivých samosprávných celků a jejich organizační strukturu včetně odpovědnosti jednotlivých institucí a organizací vstupujících do procesu územního plánování. Dále je představena struktura dokumentů švédského plánovacího systému ve spojení s jednotlivými úrovněmi územního plánování. Celková struktura územního plánování může překvapit svou jednoduchostí, která je však pro Švédsko a skandinávské státy obecně typická stejně jako minimalistické křivky nábytku Ikea.
Klíčová slova	územní plánování; Švédsko
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Specifický výzkum na vysokých školách, poskytovatel MŠMT
Související zdroje	https://www.uur.cz/media/pbcbcmft/04-upvesvedsku.pdf

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/44994575:_____/21:N0000094
Název	<u>Workshop zaměřený na tvorbu místních strategií na úrovni obcí</u>
Autor	Valach, Ondřej; Kadula, Lukáš; Neřold, Tomáš
Druh výsledku	W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
Obor - skupina	20104
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Zaměřeno na proces tvorby místních strategií BESIP. Program zahájil vedoucí SO BESIP, MGR. TOMÁŠ NEŘOLD, MA, který posluchačům představil strukturu a cíle Strategie BESIP 2021–2030 – dokumentu národní úrovně představujícího koncepční rámec pro systematické řešení problematiky dopravní bezpečnosti na území ČR. Na jeho prezentaci navázal ING. LUKÁŠ KADULA, výzkumný pracovník CDV, stručným a prakticky orientovaným příspěvkem zaměřeným na práci s dvěma aplikacemi vytvořenými CDV, a to aplikací „Vize 0“ (https://www.cdv.cz/vizenula) a aplikací „Dopravní nehody v ČR“ (https://nehody.cdv.cz/). Dalším řečníkem byla JUDR. JANA HORÁKOVÁ z Ministerstva vnitra ČR, která přednesla prezentaci o procesu tvorby strategie BESIP na místní úrovni. V návaznosti na ni vystoupil ING. ONDŘEJ VALACH z CDV s příspěvkem o Metodice tvorby místní strategie BESIP. Další prezentaci přednesla koordinátorka BESIP pro Pardubický kraj, MGR. RADKA OSTEROVÁ, která posluchačům představila náplň činnosti krajského koordinátora a uvedla příklady akcí pořádaných BESIPem v krajích (např. kampaně Vidíme se, Zebra se za Tebe nerozhledne, programy s dopravní výchovou, přednášky např. na téma elektromobilita, konzultace, akce zaměřené na cyklisty a jejich vybavení apod.). Workshopu se aktivně účastnila i MGR. BC. ZDISLAVA ODSTRČILOVÁ, místostarostka města Valašské Meziříčí. Valašské Meziříčí je aplikačním garantem řešeného projektu a také jedním ze čtyř měst ve Zlínském kraji, které má zpracovanou strategii BESIP. Její příspěvek se týkal právě zkušeností města Valašské Meziříčí s tvorbou místní strategie BESIP. Posledním řečníkem dopolední části workshopu byla JUDR. TEREZIA ZLÁMALOVÁ, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Vizovice (Vizovice se rovněž řadí k městům se zpracovanou místní strategií BESIP). Její prezentace se týkala především aktivit Akčního plánu Strategie města Vizovice.
Klíčová slova	urban strategy; road safety; accidents; vision zero
Předkladatel	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodavatel	TA0
Zdroj financování	TL02000298 - Strategické plánování bezpečnosti silničního provozu ve městech a jeho zavádění do praxe (2019 - 2021)
Související zdroje	https://www.cdv.cz/tisk/strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-pro-mesta-dostaly-zelenou/

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21450/21:00356093
Název	<u>Zahradní architektura od návrhu po realizaci</u>
Autor	Michalková, Romana
Druh výsledku	J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost)
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Stručný náznak, co vše obnáší projektování, realizace i péče v procesu zahradní architektury, který je popsán v knize Zahradní architektura.
Klíčová slova	gardens architecture
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=vydani&titul=3700&rok=2021&vydani=1

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/68407700:21110/21:00356978
Název	<u>Záchrana průmyslového dědictví formou adaptací pro nový účel –</u> <u>modelové příklady ve studentských projektech</u>
Autor	Šenberger, Tomáš
Druh výsledku	C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2021
Popis výsledku	Text shrnuje metodická hlediska v projektech konverzí odložených nebo ohrožených industriálních staveb vedených od roku 2008 v ateliérech Šenberger, Pustějovský a Šenberger, Šourek na katedře architektury Fakulty stavební. Výsledné projekty mohou nabídnout veřejnosti v podobě majitelů, investorů nebo rozhodovacích orgánů státní správy vhodné varianty záchrany a nového využití těchto staveb pomocí často překvapivých adaptací pro nové funkce. Příkladem jsou: Nákladové nádraží Žižkov, konverze industriálního areálu a pivovaru v Kralupech nad Vltavou, konverze a dostavba bývalé továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou a revitalizace bývalé přádelny Honoré de Lisera ve Slaném-Kvíčku.
Klíčová slova	průmyslové dědictví;architektura;konverze
Předkladatel	České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
Související zdroje	ISBN: 978-80-01-06657-7

Zdroj	Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací o výsledcích [cit. 1.3.2023]
Identifikační kód	RIV/02819180:_____/17:#0000098
Název	<u>SPOLEČENSKÝ A URBÁNNÍ VÝVOJ PŘEDINCKÝCH CIVILIZACÍ CENTRÁLNÍHO ANDSKÉHO AREÁLU</u>
Autor	Šilhánková, Vladimíra;Pondělíček, Michael
Druh výsledku	J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost)
Obor - skupina	20103
Rok uplatnění výsledku	2017
Popis výsledku	Společnosti žijící v areálu centrálních And dosáhly již vpředhispánském období kulturního, politického i společenského vývoje nejvyšší úrovně v rámci celé Jižní Ameriky. Na základě studia zahraničních pramenů, terénních šetření na místech samých a ve světle nových poznatků historických věd se článek soustředí se předkládaná stať společenský a urbánní vývoj v hlavních etapách vývoje předinckých společností. Práce sumarizuje a systematizuje doposud značně roztržité poznatky a vytváří tak prostor nejen pro holistické pochopení vývoje společností a vytváří prostor pro koumání a další komparativní analýzy různých společností a jejich vývoje.
Klíčová slova	Pre-Incas societies;Andean territory;social development;urban development
Předkladatel	AMBIS vysoká škola, a.s.
Dodavatel	MSM
Zdroj financování	Neveřejný zdroj
Související zdroje	https://is.ambis.cz/auth/publikace/edit?http://www.regionálnírozvoj.eu/sites/regionalnírozvoj.eu/files/casopis_2017_4_0.pdfakce=edit#per_vyb

Zdroj	<u>Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací –</u> <u>Rejstřík informací o výsledcích</u> [cit. 1.6.2023]
Identifikační kód	RIV/00216305:26110/22:PU147495
Název	<u>Energeticky flexibilní budovy v podmínkách České republiky</u>
Autor	Ostry, Milan
Druh výsledku	O
Obor - skupina	20101
Rok uplatnění výsledku	2022
Popis výsledku	Conference paper is focused on the description of the concept of energy flexible building, its impact on the stability of the energy grid and the impact of thermal mass embedded in building structures.
Klíčová slova	energetická flexibilita, akumulace energie
Předkladatel	Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Dodavatel	GA0
Zdroj financování	
Související zdroje	

Název: **Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I (od roku 2023)**
Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Zpracoval: Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3, 602 00 Brno

Vydání: Zveřejněno leden 2023, poslední aktualizace k 1. 1. 2026

Počet stran: 107

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Jakubské nám. 3
602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 111
www.uur.cz